


E

 PROJEKČNÍ ČINNOST A STATIKA STAVEB	Ing. Marek Milich Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice Tel.: +420 736 181 370 e-mail: marekmilich@gmail.com IČO: 04 32 56 30		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. VÍT RYBÁK		
	VYPRACOVAL : ING. MAREK MILICH		
	KONTROLOVAL : ING. VÍT RYBÁK		
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD : NOVÝ JIČÍN			DATUM : 12/2017
INVESTOR : OBEC ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína			ZAKÁZK.Č. : 021/2017
OBJEDNATEL : OBEC ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína			FORMÁT : A4
AKCE : NOVOSTAVBA CHODNÍKU A REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA UL. MALOSTRANSKÁ DOKLADY			STUPEŇ : SOUPRAVA DÚR+DSP

Seznam dotčených orgánů – NOVOSTAVBA CHODNÍKU A REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
NA UL. MALOSTRANSKÁ:

1. ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA (CETIN) a. s.
2. ČEZ Distribuce, a. s.
3. ČEZ ICT Services, a. s.
4. Telco Pro Services, a.s.
5. GridServices, s. r. o.
6. SMVaK OSTRAVA a. s.
7. Dopravní inspektorát PČR, územní odbor Nový Jičín
8. NIPi
9. Městský úřad Nový Jičín
10. Povodí Odry, státní podnik
11. Hasičský záchranný sbor

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 522100/19

Číslo žádosti: 0119 360 936 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)		NOVOSTAVBA CHODNÍKU A REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA UL. MALOSTRANSKÁ
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)		Stavební řízení
Žadatel	Ing. Marek Milich	
Stavebník	Ing. Marek Milich	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Šenov u Nového Jičína
	Kat. území / č. parcely	Šenov u Nového Jičína
Platnost Vyjádření		28. 1. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - V místě rozšíření komunikace bude vedení SEK stranově vymístěno mimo obrubu nové komunikace.
 - V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložíte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.; a

Číslo jednací: 522100/19

Číslo žádosti: 0119 360 936

- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 28. 1. 2019.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Karel Dombrovský, tel.: 602 786 457, e-mail: karel.dombrovsky@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 28. 1. 2019 pod č.j 522100/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dnů před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 522100/19

Číslo žádosti: 0119 360 936

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462489 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Ing. Miroslav Žilík, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvox.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ: 75591961 DIČ: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954 DIČ:
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620 DIČ:
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Číslo jednací: 522100/19

Číslo žádosti: 0119 360 936

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301

IČ: 70244090

DIČ: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava


se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz


SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA
----- hranice zájmového území k vyjádření



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



—	hranice zájmového území k vyjádření	—	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
—	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	—	nebo souběh optického a metalického kabelu
—	zaměřený průběh metalického kabelu	—	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
—	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	—	nadzemní sítě
—	nebo souběh optického a metalického kabelu	—	neprovazované sítě
—	nezaměřený průběh metalického kabelu	—	podzemní sítě cizí
—	nadzemní sítě cizí	—	sítě s NV

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí

- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované síť
- podzemní síť cizí
- síť s NV

[] === kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIV		radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		neprorazované síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	nadměrná síť cizí		síť s NN
			kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3




— — — — —	hranice zájmového území k vyjádření	— — — — —	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
— — — — —	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu
— — — — —	zaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
— — — — —	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	— — — — —	nadzemní sítě
— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu	— — — — —	neprovázané sítě
— — — — —	nezaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	podzemní sítě cizí
— — — — —	nadzemní sítě cizí	— — — — —	sítě s NV

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kojektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| — | hranice zájmového území k vyjádření | — | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| — | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | — | nadzemní sítě |
| — | nebo souběh optického a metalického kabelu | — | neprovázané sítě |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní sítě cizí |
| — | nadzemní sítě cizí | — | sítě s NV |
- kolektor, kabelovod



Ing. Marek Milich - PROJEKČNÍ ČINNOST
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1103230970VYŘIZUJE / LINKA
Feč/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 5. 4. 2019

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1103230970, vydané pro účely územního a stavebního řízení.

Název stavby: NOVOSTAVBA CHODNÍKU A REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA UL. MALOSTRANSKÁ

Kat. území: Šenov u Nového Jičína

Parc.číslo : viz. PD

Předložené podklady: Situace stavby, technická zpráva

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0101074321**.
- nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302, která určuje nejkratší vzdálenosti nadzemního vedení NN od povrchu komunikací a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení NN (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení VN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 3 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- požadujeme, aby při realizaci stavby chodníkového tělesa byla dodržena minimální odstupová vzdálenost 2 metr mezi zpevněnou plochou chodníku od podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí VN.
- Při realizaci nového chodníkového tělesa bude v souběhu s nadzemním vedením VN dodržena odstupová vzdálenost 2m od svislé roviny proložené krajními vodiči vedení VN.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence OP zařízení DS. Při práci v ochranném pásmu vedení vysokého napětí je nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
- Před zahájením stavby požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s., o udělení souhlasu k činnosti v ochranném pásmu (OP) nadzemního vedení VN

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



Ing. Libor Socha
vedoucí oddělení správy energetického majetku - Sítě Morava

 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

247

NAŠE ZNAČKA
0101074321VYŘÍZENO DNE
11.03.2019

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

NOVOSTAVBA CHODNÍKU A REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA UL. MALOSTRANSKÁ

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101074321 ze dne 11.03.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 11.09.2019 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť	střet	střet	

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, sít' pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035


Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Platí pouze se sdělením číslo 0101074321.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemní vedení NN do 1 kV

Podzemní vedení NN do 1 kV

Podzemní vedení VN do 35 kV

Nadzemní vedení VN do 35 kV

Podzemní vedení VVN 110 kV

Nadzemní vedení VVN 110 kV

NN přívod odběratele

Zařízení technické infrastruktury

Cizí energetické vedení

Zájmové území

TS

TS

TR

Probíhající investice ČEZ Distribuce

TS

Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě

Hranice katastrálního území

Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci

Podzemní síť pro elektronickou komunikaci

HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV


Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV



Platí pouze se sdělením číslo 0101074321.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101074321.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101074321.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101074321.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101074321.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101074321.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101074321.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



ŽADATEL

Ing. Marek Milich

NAŠE ZNAČKA
0700020895

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
11.03.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **NOVOSTAVBA CHODNÍKU A REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA UL. MALOSTRA**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700020895 ze dne 11.03.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 11.03.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0700020895.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL

Ing. Marek Milich

NAŠE ZNAČKA
0200880522

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
11.03.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **NOVOSTAVBA CHODNÍKU A REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA UL. MALOSTRA**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200880522 ze dne 11.03.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 11.03.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200880522.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



Ing. Marek Milich
Vrchní cesta 124
74266 Štramberk

naše značka
5001888025

vyřizuje
Jan Štouděk

datum
25.03.2019

Věc:

Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská, Šenov u Nového Jičína

K.ú. - p.č.: Šenov u Nového Jičína

Stavebník: Ing. Marek Milich, Vrchní cesta 124, 74266 Štramberk

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovody dn 63 PE, dn 90 PE a STL plynovodní přípojky
- NTL plynovod dn 90 PE a NTL plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byl předán informační zakres, poskytnutý zakres je pouze orientační!

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz>), následně během stavby kontrola PZ viz odst.10.

Při souběhu, křížení inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn.zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení - dle Zákona 458/2000 Sb.v platném znění).

V tomto pásmu nesmí být umístěny žádné pevné ani dočasné stavby, prováděna skládka materiálu, výšková úprava terénu a pojižděno těžkou technikou. V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Případná budoucí úprava povrchu terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení plynárenského zařízení a povrch byl z rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, narmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.).

V případě nutnosti provádění terénních úprav pozemku nad plynovodem, musí být průkazně zjištěna hloubka uložení stávajícího plynovodu. Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení plynovodu bylo prokazatelně od 0,80 - 1,50m.

Dojde - li k dočasnému snížení krytí plynárenského zařízení, při realizaci požadujeme chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E vaclav.dolezal@innogy.com

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým

pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001888025 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jan Štoudek
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420595142035
jan.stoudek@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001888025 ze dne 25.03.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. Marek Milich, Vrchní cesta 124, 74266 Štamberk. K.ú.: Šenov u Nového Jičína.




Legenda:


	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásma vlivu anodového uzemnění SKAO



Legenda:					
	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL/				
	VVTL				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. Marek Milich, Vrchní cesta 124, 74266 Štřamberk. K.ú.: Šenov u Nového Jičína.





**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Marek Milich
Vrchní cesta 124
742 66 Štramberk

Značka: 9773/V006547/2019/NO

Ostrava, dne: 5.4.2019

Věc: Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská, k.ú. Šenov u Nového Jičína

Investor: Obec Šenov u Nového Jičína
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 30.01.2018 pod zn.: 9773/V000463/2018/NO. Dále jsme pro výše uvedenou stavbu vydali sdělení dne 05.04.2018 pod zn.: 9773/V006731/2018/NO. K územnímu a stavebnímu řízení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 06.12.2018 pod zn.: 9773/V031745/2018/NO.

Dále jsme vydali ke změně stavby sdělení dne 16.01.2019 pod zn.: 9773/V032754/2018/NO a dne 18.01.2019 pod zn.: 9773/V001551/2019/NO.

Z důvodu opětovné změny délky chodníku a změny způsobu odvodnění části zpevněných ploch jsme byli požádáni o vydání nového stanoviska.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu chodníku a rekonstrukci živičného povrchu na ul. Malostranské v Šenově u Nového Jičína na pozemcích dle předložené projektové dokumentace v k.ú. Šenov u Nového Jičína. Jedná se o novostavbu chodníku v délce 300,0 m a rekonstrukci živičného povrchu komunikace v délce cca 330,0 m v celé šířce komunikace v celkové tl. 100-250 mm. Stavebními úpravami dojde mimo vybudování nového chodníku a obnovy živičného krytu vozovky také ke zřízení 2 nových vyústních objektů, do kterých bude potrubím DN 200 napojeno 6 ks uličních vpustí. Vyústění obou výše zmiňovaných konstrukcí bude realizováno v místě opevnění vyústního objektu a dále na terén a do řeky Jičínky, která je situována v blízkosti stavby. Chodník šířky 2,0 m bude lemován záhonovým a silničním obrubníkem.

Stavbou dochází k umístění chodníku nad vodovodní řad DN 150 PVC, kanalizační sběrače jednotné kanalizace DN 700/1050 BE, DN 600 BE, DN 800 BE. Z nedostatku místa mezi břehovou hranou řeky Jičínky a stávající komunikací budou obrubníky chodníku v několika místech umístěny v souběhu nad vodovodem nebo kanalizací.

Konstrukce chodníku nad vodovodním řadem DN 150 PVC, kanalizačními sběrači jednotné kanalizace DN 700/1050 BE, DN 600 BE, DN 800 BE:

betonová dlažba tl. 60 mm, lože fr. 0/4 tl. 40 mm, štěrkodrt' tl. 200 mm, **celkem tl. 300 mm**

S uvedenou stavbou **souhlasíme** při splnění níže uvedených podmínek.

Uvedenou stavbu **podmiňujeme** uzavřením dodatku dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle předložené projektové dokumentace v k.ú. Šenov u Nového Jičína **dojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s vodovodními řady DN 150 PVC, DN 100 GG včetně hydrantů a kanalizačními sběrači jednotné kanalizace DN 700/1050, DN 600 BE, DN 800 BE, DN 1000 BE, s kanalizačními stokami jednotné kanalizace vedenými šybkou přes vodní tok DN 300 L, DN 600 L, odlehčovací stokou DN 1400 BE, včetně odlehčovací komory OK1A** – viz orientační zákres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 225, 556 779 221, příp. 556 779 250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 268). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Upozorňujeme, že mezi odlehčovací komorou a ČOV Nový Jičín – Šenov se nachází přístupová komunikace k ČOV, kterou je nutno během stavby zachovat přístupnou.

Dále upozorňujeme na plánovanou rekonstrukci shybky DN 300 L a DN 600 L včetně sanace odlehčovací komory OK1A.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - **tyto přípojky nutno respektovat**. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Stavba chodníku včetně obrubníků v místě kolize se stávajícím vodovodním řadem a kanalizačními sběrači jednotné kanalizace DN 700/1050 BE, DN 600 BE, DN 800 BE, DN 300 L, DN 600 L, je řešena dohodou o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 2734/D/NJ/2018 a č. 2735/D/NJ/2018.

Vzhledem k tomu, že oproti původně odsouhlasené projektové dokumentaci, dle které byla uzavřena Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla, a oproti projektové dokumentaci, dle které byl uzavřen dodatek dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla, byla v projektové dokumentaci provedena změna rozsahu stavby chodníku, bude Vám elektronickou poštou zaslán nový návrh dodatku výše uvedené dohody.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce (hloubka šachty č.59 = 2,9 m, č.60 = 2,86 m, č.61 = 3,13 m, č.62 = 3,43 m, č.63 = 3,35 m)
- Stavby pevných konstrukcí (svislé dopravní značení, zábradlí, šachty kanalizační apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí. Mimo umístění uličních vpustí do ochranného pásma vodovodu a kanalizace v majetku SmVaK Ostrava a.s., které jsou řešeny v rámci uzavření dodatku dohod o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla.
- Na základě vytyčení, v místech souběhu nových inženýrských sítí (vč. jejich přípojek) se zařízením SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Křížení požadujeme provádět kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů), kanalizačních šachet. U křížení v místě vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- **Umístění chodníku včetně obrubníků, dešťové kanalizace včetně uličních vpustí a drenáží do ochranného pásma zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je řešena dohodou č. 2734/D/NJ/2018 a č. 2735/D/NJ/2018. V návaznosti na výše uvedené změny v projektové**

dokumentaci stavbu podmiňujeme uzavřením „Dodatků dohod o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“, a to před vydáním stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu. Stavbou požadujeme respektovat ujednání uvedená ve výše uvedených dohodách včetně dodatků.

- Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové poklopy) a kanalizační poklopy upravit do nivelety konečných úprav. Poklopy do nebezpečných ploch budou nahrazeny uličními poklopy určenými pro pojezd tř. D400.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení vodovodu a kanalizace, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody či kanalizaci včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- Před zahájením a po dokončení prací bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakreslení zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Dohoda o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního díla

č. 3041/D/NJ/2019

uzavřená dle § 1746, odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a § 23 z. č. 274/2001 Sb.

Účastníci dohody:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Milanem Konířem, ředitelem vodovodů
IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665
dále jen SmVaK Ostrava a.s.

a

Obec Šenov u Nového Jičína

se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupen: Ing. Jaromír Kadlec, starosta obce
IČ: 60798432
DIČ: CZ60798432
dále jen investor (vlastník)

I.

Účastníci této dohody konstatují, že spolu uzavřeli dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 2734/D/NJ/2018 dne 26.11.2018 a dodatek č. 2734/D/NJ/2019/D1 dne 19.02.2019. Předmětná dohoda a dodatek řešili stavbu s názvem „**Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská, k.ú. Šenov u Nového Jičína**“, kdy byla část navrženého chodníku vč. obrubníku částečně situována v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 150 PVC v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vlastník prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „**Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská**“ (dále jen stavby). Stavba, která představuje:

- dešťovou kanalizaci v celkové délce 95 m bude umístěna na pozemku parc.č. 338/6, 338/4, 338/5, 190/1, 338/2 k.ú. Šenov u Nového Jičína v souběhu se stávajícím zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. v minimální odstupové vzdálenosti 1,0 m od vnějšího líce potrubí, a to konkrétně s vodovodem DN 150 PVC. Uvedené zařízení má na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění stanoveno ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.
- drenáž v celkové délce 125 m bude umístěna na pozemku parc.č. 1907/1, 338/6, 338/4 a 338/5 v k.ú. Šenov u Nového Jičína v souběhu se stávajícím zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. v minimální odstupové vzdálenosti 1,0 m od vnějšího líce potrubí, a to konkrétně s vodovodem DN 150 PVC. Uvedené zařízení má na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění stanoveno ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.
- 6 ks uličních vpustí bude umístěno na parc. č. 338/6, 338/4, 338/5, 190/1, 338/2 v k.ú. Šenov u Nového Jičína v minimální odstupové vzdálenosti od předmětného zařízení 1,0 m. V zájmovém území stavby se nachází zařízení vodovodní řad DN 150 PVC v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. Uvedený řad má na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění stanoveno ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.

II.

SmVaK Ostrava a.s. souhlasí se situováním shora uvedené stavby v ochranném pásmu výše uvedeného zařízení ve výše uvedené odstupové vzdálenosti při splnění následujících podmínek:

- a) Při realizaci předmětné stavby budou dodrženy podmínky stanovené SmVaK Ostrava a.s. ve vyjádření vydané pro povolení stavby, a které budou obsaženy v povolení vydaném příslušným úřadem.
- b) V případě nutnosti stavebního zásahu na zařízení SmVaK Ostrava a.s. (z důvodu údržby, opravy poruchy, rekonstrukce apod.) umístěného ve výše definovaném souběhu, umožní vlastník stavby (**Kontaktní osoba: Obec Šenov u Nového Jičína, zastoupena Ing. Jaromírem Kadlecem tel: 556 707 952, e-mail: obec@senovunovehojicina.cz**) na základě oznámení zaměstnancům SmVaK Ostrava a.s. přístup a příjezd potřebné mechanizace k předmětnému vodovodu včetně udělení souhlasu s takovýmto zásahem, a to bezodkladně a bez omezujících podmínek, které by znamenaly navýšení nákladů, případně by jiným způsobem omezovaly jejich provádění.
- c) Vlastník stavby specifikované v čl. I. písm. a), b) a c) po oznámení SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje zajistit přiměřenou součinnost s takovýmto zásahem, která bude spočívat ve vytyčení a v případě potřeby i provizorním zajištění stavby po dobu výkopových prací. Vlastník stavby si je dále vědom skutečnosti, že umístěním stavby do ochranného pásma dochází ke kolizi dvou ochranných pásem (ochranné pásmo dešťové kanalizace a uličních vpustí činí 1,5 m, ochranné pásmo drenáže činí 0,5 m).
- d) V případě vzniku škody na stavbě specifikované v čl. I. písm. a), b) a c) umístěné v ochranném pásmu vodovodu, bude náhrada škody ze strany SmVaK Ostrava a.s. vlastníkovu uhrazena ve výši odpovídající míře zavinění. V případě, že nedojde k dohodě o výši náhrady škody hrazené SmVaK Ostrava a.s., účastníci dohody sjednávají, že toto bude určeno na základě znaleckého posudku, kterého zajistí na své náklady ten účastník, který nesouhlasí s výši požadované náhrady škody.
- e) Náhradu škody stanovenou dle článku I. odstavce d) této dohody je povinná strana zavázaná uhradit druhému účastníkovi této dohody nejpozději do 30-ti dnů ode dne ukončení prací na jejím odstranění, o kterém bude vyhotoven písemný záznam, resp. ode dne odsouhlasení výše náhrady oběma účastníky této dohody. Pro případ nesplnění povinnosti uhrazení náhrady škody ve stanoveném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- (slovy „jedentisickorunčeských“) za každý den prodlení. To neplatí v případě, pokud ke vzniku škody dojde v důsledku porušení povinností ze strany SmVaK Ostrava a.s. v souvislosti s odborným posouzením požadované výše náhrady škody.
- f) V případě zcizení stavby technické infrastruktury specifikované v čl. I. písm. a), b) a stavby specifikované v čl. I. písm. c), je její vlastník povinen seznámit nabyvatele s obsahem této dohody a zajistit, aby tento byl o obsahu dohody informován ve smlouvě o převodu vlastnictví technické infrastruktury.
- g) Vlastník stavby je povinen zajistit, aby nový vlastník stavby technické infrastruktury přistoupil k výše uvedeným závazkům při podpisu smlouvy o převodu vlastnictví a o této skutečnosti písemně informovat SmVaK Ostrava a.s., a to nejpozději do 15-ti dnů od podpisu smlouvy o převodu vlastnictví technické infrastruktury na nového nabyvatele.
- h) Pokud na zařízení SmVaK Ostrava a.s. vznikne při stavbě, provozu a údržbě předmětné stavby technické infrastruktury porucha, provede její vlastník na své náklady a nebezpečí po dohodě se SmVaK Ostrava a.s. přeložku vodovodu nebo jeho rekonstrukci v délce nezbytně nutné pro zajištění jeho plynulého a bezpečného provozu. Případné škody vzniklé v důsledku poruchy či havárie na zařízení SmVaK Ostrava a.s., bude náhrada škody řešena v souladu s článkem I. odstavců d) a e) této dohody. To neplatí v případě, pokud ke vzniku škody dojde v důsledku porušení povinností vyplývajících z této dohody ze strany SmVaK Ostrava a.s.
- i) Za SmVaK Ostrava a.s. jsou oprávněni vlastníka kontaktovat a oznamovat nutnost zásahu tito zaměstnanci:
Miroslav Krivák, vedoucí provozu vodovodních sítí oblast Nový Jičín, tel.: 556 779 236, miroslav.krivak@smvak.cz
Jiří Vlček, vedoucí střediska vodovodních sítí Nový Jičín, tel.: 556 779 250, jiri.vlcek@smvak.cz
- j) Předpokládaný termín realizace shora uvedené stavby technické infrastruktury je 7/2019 – 10/2019, předpokládaný termín uvedení do provozu je 11/2019.
- k) Vlastník technické infrastruktury se zavazuje nejpozději do 60-ti dnů od uvedení stavby technické infrastruktury do provozu, předložit na SmVaK Ostrava a.s. zaměření předmětné stavby v digitální podobě. Kontakt pro odeslání dat gis@smvak.cz. V případě nedodržení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- (slovy „jedentisickorunčeských“) za každý den prodlení.

III.

SmVaK Ostrava a.s. prohlašuje, že:

- bude při svých pracích prováděných na předmětném vodovodu nebo v jeho ochranném pásmu postupovat šetrně a zasahovat do práv investora co nejméně,

- v případě nutnosti rekonstrukce, opravy, případně údržby shora uvedené stavby technické infrastruktury umístěné v ochranném pásmu zařízení – vodovodu ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s., bude s takovým zásahem souhlasit bez omezujících podmínek, které by znamenaly navýšení nákladů těchto prací v souladu s článkem I. odstavec b) a c). V případě poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. při těchto činnostech, bude postupováno v souladu s článkem I. odstavec d) a e) této dohody.

IV.

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a bude součástí rozhodnutí o umístění stavby a zařízení technické infrastruktury. Nedílnou součástí této dohody je situační zakres.

Tato dohoda přechází se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z této dohody na právní nástupce obou účastníků dohody.

Pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace s investorem, společnost SmVaK v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, osobní údaje kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu příslušnými právními předpisy. Investor se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK : www.smvak.cz.

V.

Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý účastník dohody obdrží jedno vyhotovení. Dohodu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody.

V ostatním se vztahy mezi účastníky této dohody řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

V Ostravě dne 13. 06. 2019


V Šenově u Nového Jičína dne 15.5.2019

za SmVaK Ostrava a.s.
Ing. Milan Koníř
ředitel vodovodů

za vlastníka
Ing. Jaromír Kadlec
starosta obce



Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/163, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 5



Orientační zakres sítě SmVaK Ostrava a.s.		Kat. území: Šenov u Nového Jičína	 
Vytiskl: Konvalinová	Tisk dne: 27.5.2019	Číslo vyjádření:	
Měřítko: 1:1500			

KT 0,10944
TK 0,10757

0,10000 ULIČNÍ VPUST č. 2 (PRŮTOČNÉ DNO)
VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE DO VPUSTI
0,09790 VÝŠKOVÁ REKTIKACE
KANALIZAČNÍHO POKLOPU V MÍSTĚ CHODNIKU

KT 0,07960
TK 0,07785

0,05700 SJEZD VLEVO ŠÍŘKY 8,0m (RAMPOVITÉ SNÍŽENÍ CHO)
0,05670 VÝŠKOVÁ REKTIKACE KANALIZAČNÍHO POKLOPU V
0,05500 STÁVAJÍCÍ SJEZD ŠÍŘKY 3,0m VPRAVO

KT 0,0491


TK 0,035


0,02965 VÝŠKOVÁ REKTIKACE
VODOVODNÍHO HYDRANTU V CHODNIKU
0,02423 ZAČÁTEK ASFALTOVÉ ÚPRAVY
V CELE ŠÍŘCE KOMUNIKACE

KT 0

TK

0,00020 PŘELOŽENÍ OCELOVÉHO ZABRAV
DLE -20,5m VČETNĚ SVISLÉ ZNAČKY A6
0,00000 ZAČÁTEK CHODNIKU





0,22200 PŘEDLÁZDĚNÍ ČÁSTI
VYDLAŽDĚNÍ NOVE PLOCHY
A PŘEMÍSTĚNÍ PŘÍSTŘEŠKU
MIMO NADZ. VEDENÍ VN
0,22000 ULIČNÍ VPUST č. 4
VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE DO VPUSTI

KT 0,22014
TK 0,21868

0,20355 VÝŠKOVÁ REKTIKACE
KANALIZAČNÍHO POKLOPU V MÍSTĚ CHODNÍKU

0,19500 STÁVAJÍCÍ SJEZD ŠÍŘKY 5,0m VPRAVO

0,18500 VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE NA TERÉN

KT 0,18889
TK 0,18565

0,16500 STÁVAJÍCÍ SJEZD ŠÍŘKY 9,0 m VPRAVO
VJEZD ZPEVNĚN RECYKLÁTEM

KT 0,16188
TK 0,15389

0,15000 ULIČNÍ VPUST č. 3
VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ Z VPUSTI č. 2 a 4
VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE DO VPUSTI
CELKOVÉ VYÚSTĚNÍ VLEVO NA OPEVNĚNÍ
SVAHU A DÁLE DO JIČINKY

KT 0,14166
TK 0,13443

0,13710 POSUNUTÍ VYTYČOVACÍHO
KÓLIKU VODOVODU V MÍSTĚ CHODNÍKU

KT 0,12380
TK 0,11762

KT 0,10944
TK 0,10757



KAMENNÁ ROVNANINA (PLOCHA 7,2 m²)
PŘECHODOVÝ PRVK – KAMENNÝ PRÁCE 63/125 (PLOCHA 0,9 m²)
BETONOVÁ ČELA VÝUSTNÍCH OBJEKTŮ (PLOCHA 1,7 m²)
BETONOVÉ ŽLABOVÉ TVÁRNICE (PLOCHA 4,1 m²)
RECYKLÁT (PLOCHA 23,6 m²)
REKULTIVACE TRAVNATÝCH PLOCH (PLOCHA 239,7 m²)

LEGENDA STAV. SÍTÍ A ZNAČEK


METALICKÝ KABEL – CETIN (ZAMĚŘENÝ)
SPELOVACÍ KABEL NADEZEMNÍ – CETIN
SPELOVACÍ KABEL PODZEMNÍ – CZI
NÍZKÉ NAPĚTÍ – NADEZEMNÍ – ČEZ
VYSOKÉ NAPĚTÍ – NADEZEMNÍ – ČEZ
KANALIZACE LEDOVNÁ – SVAK
OLEJOVÁ STOKA – SVAK
PŘÍPOJKY KANALIZACE JEDNOTNÉ – DZI
VODOVOD – SVAK
VODOVOD – CZI
MTL PLYNOVOD – GRD SERVICES
STL PLYNOVOD – GRD SERVICES
VYTČOVACÍ KOLK VODOVODU

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN 200
DREŽNÍ POTRUBÍ DN 100

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

S001 KOMUNIKACE
S002 ODVODNĚNÍ
S003 CHODNÍK A OSTATNÍ ÚPRAVY



POZNÁMKY:

TRASY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY NA ZÁKLADĚ ELEKTRONICKÉHO POKLADU POSKYTNUTÉHO PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVCI SÍTÍ. V PŘÍPADĚ VODOVODU A KANALIZACE SE JEJICH TRASY JAKO VELICE PŘÍBLÍŽNĚ – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VYTVOŘÍ V NĚKTERÝCH PŘÍPADĚCH POKLOPI ŠACHET KANALIZACE, RESPEKTIVĚ VODOVODNÍ ŠOPÁTA S OCHRANKOU V RÁDECH METRŮ. PŘED ZAPOČETNÍM STAVEBNÍM PRÁCE JE POTŘEBA PŘEVĚŘIT PŘESNĚ VYTČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. TRASA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BYLA ZAKRESLENA POUZE PŘÍBLÍŽNĚ, POKOBY PODPĚRÝCH BODŮ BYLY ZAKRESLENY DLE PORUČENÉ FOTODOKUMENTACE.
PŘED ZAPOČETNÍM STAVEBNÍM PRÁCE MUSÍ BYT VEŠKERÉ SÍTĚ VYTČENY. V MÍSTĚ STŘETU JE PAK DOPORUČENO PROVÁDĚT BOURACÍ PRÁCE RUČNĚ.

DN 300 L
DN 600 L
190/1

0,36100 STAVAJÍCÍ SJEZD ŠÍŘKY
0,36800 DOPRAVNÍ ZRCADLO PONECHAT
0,36800 BETONOVÁ ŠACHTA
KOMUNIKACE – KONEC ASPALTOVÉ ÚPRAVY V CĚL
0,34900 ULIČNÍ VPUST NA STAVAJÍCÍ KOMUNIKACI
VÝUSTNÍ DREŽAŽI DO VPUSTI
0,33600
DN 300 L
ULIČNÍ VPUST VPRÁVO VYČISTIT

0,29850 ULIČNÍ VPUST č. 5
VÝUSTNÍ POTRUBÍ Z VPUSTI č. 6
VÝUSTNÍ DREŽAŽE DO VPUSTI
CÍLKOVĚ VÝUSTNÍ VLEVO NA OPEVNĚNÍ
SVAHU A DALE DO JIČINKY
ČELA 0,29800 STAVAJÍCÍ/PARKOVACÍ
PLOCHA DĚLKY 21,5m VPRÁVO

KÚ 0,30000
KT 0,29799
TK 0,29096

KT 0,27746
TK 0,27386

0,27250 POSUNUTÍ ODPADKOVÉHO
KOŠE V MÍSTĚ CHODNÍKU

0,26000 VÝUSTNÍ DREŽAŽE NA TEREN
0,25800 STAVAJÍCÍ SJEZD ŠÍŘKY 7,0m VPRÁVO
0,25480 VÝŠKOVÁ REKTYFIKACE KANALIZAČNÍHO

DN 300

Dohoda o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního díla

č. 3040/D/NJ/2019

uzavřená dle § 1746, odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a § 23 z. č. 274/2001 Sb.

Účastníci dohody:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Janem Tlolkou, ředitelem kanalizací

IČ: 45193665

DIČ: CZ45193665

dále jen SmVaK Ostrava a.s.

a

Obec Šenov u Nového Jičína

se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupen: Ing. Jaromír Kadlec, starosta obce

IČ: 60798432

DIČ: CZ60798432

dále jen investor (vlastník)

I.

Účastníci této dohody konstatují, že spolu uzavřeli dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 2735/D/NJ/2018 ze dne 11.10.2018 a dodatek č. 2735/D/NJ/2019/D1 ze dne 12.02.2019. Předmětná dohoda a dodatek č.1 řešili stavbu s názvem „**Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská, k.ú. Šenov u Nového Jičína**“, kdy byla část navrženého chodníku vč. obrubníku částečně situována v ochranném pásmu kanalizační stoky DN 800 B a DN 600 B v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vlastník prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „**Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská**“ (dále jen stavby). Stavba, která představuje:

a) dešťovou kanalizaci:

- v délce 7 m bude umístěna na pozemku parc.č. 190/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína v souběhu se stávajícím zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. v minimální odstupové vzdálenosti 1,7 m od vnějšího líce potrubí, a to konkrétně s **jednotnou kanalizací DN 700/1050 B, hloubka uložení 3,60 m.** Uvedené zařízení má na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění stanoveno ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 3,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.
- v délce 40 m bude umístěna na pozemku parc.č. 190/1 a 338/6 v k.ú. Šenov u Nového Jičína v souběhu se stávajícím zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. v minimální odstupové vzdálenosti 0,5 m od vnějšího líce potrubí, a to konkrétně s **jednotnou kanalizací DN 600 B, hloubka uložení 3,43 m.** Uvedené zařízení má na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění stanoveno ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 3,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.
- v celkové délce 175 m bude umístěna na pozemku parc.č. 338/4, 338/5, 338/3, 190/1, 338/2 a 1907/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína v souběhu se stávajícím zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. v minimální odstupové vzdálenosti 0,5 m od vnějšího líce potrubí, a to konkrétně s **jednotnou kanalizací DN 800 B m, max. hloubka uložení 3,43 m.** Uvedené zařízení má na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění stanoveno ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 3,5 m resp. 2,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.

b) drenáž

- v délce 10 m bude umístěna na pozemku parc.č. 190/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína v souběhu se stávajícím zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. v minimální odstupové vzdálenosti 1,7 m od vnějšího líce potrubí, a to konkrétně s **jednotnou kanalizací DN 700/1050 B, hloubka uložení 3,60 m.** Uvedené zařízení má na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění stanoveno ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 3,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.
 - v délce 40 m bude umístěna na pozemku parc.č. 190/1 a 338/6 v k.ú. Šenov u Nového Jičína v souběhu se stávajícím zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. v minimální odstupové vzdálenosti 0,5 m od vnějšího líce potrubí, a to konkrétně s **jednotnou kanalizací DN 600 B, hloubka uložení 3,43 m.** Uvedené zařízení má na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění stanoveno ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 3,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.
 - v celkové délce 200 m bude umístěna na pozemku parc.č. 338/4, 338/5, 338/3, 190/1, 338/2 a 1907/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína v souběhu se stávajícím zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. v minimální odstupové vzdálenosti 0,5 m od vnějšího líce potrubí, a to konkrétně s **jednotnou kanalizací DN 800 B m, max. hloubka uložení 3,43 m.** Uvedené zařízení má na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění stanoveno ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 3,5 m resp. 2,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.
- c) **6 ks uličních vpustí** bude umístěno na parc č. 338/6, 338/4, 338/5, 190/1, 338/2 v k.ú. Šenov u Nového Jičína v minimální odstupové vzdálenosti od předmětného zařízení 0,5 m. V zájmovém území stavby se nachází zařízení **jednotné kanalizace DN 700/1050 B, DN 600 B a DN 800, max. hloubka uložení 3,6 m** v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. Uvedený řad má na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění stanoveno ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 3,5 m resp. 2,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.

II.

SmVaK Ostrava a.s. souhlasí se situováním shora uvedené stavby v ochranném pásmu výše uvedeného zařízení ve výše uvedené odstupové vzdálenosti při splnění následujících podmínek:

- Při realizaci předmětné stavby budou dodrženy podmínky stanovené SmVaK Ostrava a.s. ve vyjádření vydané pro povolení stavby, a které budou obsaženy v povolení vydaném příslušným úřadem.
- V případě nutnosti stavebního zásahu na zařízení SmVaK Ostrava a.s. (z důvodu údržby, opravy poruchy, rekonstrukce apod.) umístěného ve výše definovaném souběhu, umožní vlastník stavby (**Kontaktní osoba: Obec Šenov u Nového Jičína, zastoupena Ing. Jaromírem Kadlecem, tel: 556 707 952, e-mail: obec@senovunovehojicina.cz**) na základě oznámení zaměstnancům SmVaK Ostrava a.s. přístup a příjezd potřebné mechanizace k předmětné kanalizaci včetně udělení souhlasu s takovýmto zásahem, a to bezodkladně a bez omezujících podmínek, které by znamenaly navýšení nákladů, případně by jiným způsobem omezovaly jejich provádění.
- Vlastník stavby specifikované v čl. I. písm. a), b) a c) po oznámení SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje zajistit přiměřenou součinnost s takovýmto zásahem, která bude spočívat ve vytyčení a v případě potřeby i provizorním zajištění stavby po dobu výkopových prací.
- V případě vzniku škody na stavbě specifikované v čl. I. písm. a), b) a c) umístěné v ochranném pásmu kanalizace, bude náhrada škody ze strany SmVaK Ostrava a.s. vlastníkovu uhrazena ve výši odpovídající míře zavinění. V případě, že nedojde k dohodě o výši náhrady škody hrazené SmVaK Ostrava a.s., účastníci dohody sjednávají, že toto bude určeno na základě znaleckého posudku, který zajistí na své náklady ten účastník, který nesouhlasí s výši požadované náhrady škody.
- Náhradu škody stanovenou dle článku I. odstavce d) této dohody je povinná strana zavázaná uhradit druhému účastníkovi této dohody nejpozději do 30-ti dnů ode dne ukončení prací na jejím odstranění, o kterém bude vyhotoven písemný záznam, resp. ode dne odsouhlasení výše náhrady oběma účastníky této dohody. Pro případ nesplnění povinnosti uhrazení náhrady škody ve stanoveném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- (slovy „jedentisíkorunčeských“) za každý den prodlení. To

neplatí v případě, pokud ke vzniku škody dojde v důsledku porušení povinností ze strany SmVaK Ostrava a.s. v souvislosti s odborným posouzením požadované výše náhrady škody.

- f) V případě zcizení stavby technické infrastruktury specifikované v čl. I. písm. a), b) a stavby specifikované v čl. I. písm. c), je její vlastník povinen seznámit nabyvatele s obsahem této dohody a zajistit, aby tento byl o obsahu dohody informován ve smlouvě o převodu vlastnictví technické infrastruktury.
- g) Vlastník stavby je povinen zajistit, aby nový vlastník stavby technické infrastruktury přistoupil k výše uvedeným závazkům při podpisu smlouvy o převodu vlastnictví a o této skutečnosti písemně informovat SmVaK Ostrava a.s., a to nejpozději do 15-ti dnů od podpisu smlouvy o převodu vlastnictví technické infrastruktury na nového nabyvatele.
- h) Pokud na zařízení SmVaK Ostrava a.s. vznikne při stavbě, provozu a údržbě předmětné stavby technické infrastruktury porucha, provede její vlastník na své náklady a nebezpečí po dohodě se SmVaK Ostrava a.s. přeložku kanalizace nebo její rekonstrukci v délce nezbytně nutné pro zajištění jejího plynulého a bezpečného provozu. Případné škody vzniklé v důsledku poruchy či havárie na zařízení SmVaK Ostrava a.s., bude náhrady škody řešena v souladu s článkem I. odstavců d) a e) této dohody. To neplatí v případě, pokud ke vzniku škody dojde v důsledku porušení povinností vyplývajících z této dohody ze strany SmVaK Ostrava a.s.
- i) Za SmVaK Ostrava a.s. jsou oprávněni vlastníka kontaktovat a oznamovat nutnost zásahu tito zaměstnanci:
Zdeno Lopušný, vedoucí provozu kanalizačních sítí oblast Nový Jičín, tel.: 556 779 252, zdeno.lopusny@smvak.cz
Ing. Jakub Sloboda, vedoucí střediska kanalizačních sítí Nový Jičín, tel.: 556 779 268, jakub.sloboda@smvak.cz
- j) Předpokládaný termín realizace shora uvedené stavby technické infrastruktury je 7/2019 – 10/2019, předpokládaný termín uvedení do provozu je 11/2019.
- k) Vlastník technické infrastruktury se zavazuje nejpozději do 60-ti dnů od uvedení stavby technické infrastruktury do provozu, předložit na SmVaK Ostrava a.s. zaměření předmětné stavby v digitální podobě. Kontakt pro odeslání dat gis@smvak.cz. V případě nedodržení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč (slovy „jedentisíckorunčeských“) za každý den prodlení.

III.

SmVaK Ostrava a.s. prohlašuje, že:

- bude při svých pracích prováděných na předmětné kanalizaci nebo v jejím ochranném pásmu postupovat šetrně a zasahovat do práv investora co nejméně,
- v případě nutnosti rekonstrukce, opravy, případně údržby shora uvedené stavby technické infrastruktury umístěné v ochranném pásmu zařízení – kanalizace ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s., bude s takovým zásahem souhlasit bez omezujících podmínek, které by znamenaly navýšení nákladů těchto prací v souladu s článkem I. odstavec b) a c). V případě poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. při těchto činnostech, bude postupováno v souladu s článkem I. odstavec d) a e) této dohody.

IV.

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a bude součástí rozhodnutí o umístění stavby a zařízení technické infrastruktury. Nedílnou součástí této dohody je situační zakres.

Tato dohoda přechází se všemi právy a povinnostmi vyplývajících z této dohody na právní nástupce obou účastníků dohody.

Pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace s investorem, společnost SmVaK v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, osobní údaje kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu příslušnými právními předpisy. Investor se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK: www.smvak.cz.

V.

Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý účastník dohody obdrží jedno vyhotovení. Dohodu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody.

V ostatním se vztahy mezi účastníky této dohody řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

V Ostravě dne 12.6.2019


za SmVaK Ostrava a.s.
Ing. Jan Tlolká
ředitel kanalizací

V Šenově u Nového Jičína dne 15.5.2019

za vlastníka
Ing. Jaromír Kadlec
starosta obce



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 4



C

00.B

338/6

0.0000 DN 200 B

0.0000 DN 150 B
VÝSTUP DRENÁŽE DO VÝŠTI

374/2

375

DN 150 PVC

63

374/3

0.05100 DN 150 B
VÝSTUP DRENÁŽE DO VÝŠTI

378

8.2.137

DN 100/100 B

379/2

64

1907/1

381

DN 100/1 B





0,22000 ULIČNÍ VPUST 2 4
VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE DO VPUSTI

0,18500 VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE NA JEREN

0,15000 MÍSTNÍ VPUST 2 4
VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ Z VPUSTI 2 4 4
VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE DO VPUSTI
CELKOVÉ VYÚSTĚNÍ MÍSTNÍ NA VPUSTI
SVARU A DÁLÍ DO JEREN

370/22

- KAMENNÁ ROVNANNA (PLOCHA 72 m²)
- PŘECHODOVÝ PRYK - KAMENNÝ FRANK 63/125 (PLOCHA 0,9 m²)
- BETONOVÁ ČELA VÝSTŘICHŮ OBJEKTŮ (PLOCHA 1,7 m²)
- BETONOVÉ ŽLABOVÉ TVÁRNICE (PLOCHA 4,1 m²)
- RECYKLÁT (PLOCHA 23,6 m²)
- REKULTIVACE TRAMNÝCH PLOCH (PLOCHA 238,7 m²)

LEGENDA STÁV. SÍTÍ A ZNAČEK

- METALIZOVANÝ KABEL - CETIN (ZAMĚŘENÍ)
- SÍŤOVACÍ KABEL NADEZENÍ - CETIN
- SÍŤOVACÍ KABEL POZEMNÍ - CIZÍ
- VLAK NAPEŤI - NADEZENÍ - ČEZ
- VYSOKÉ NAPEŤI - NADEZENÍ - ČEZ
- KANALIZAČNÍ JEDNOTKA - SVAK
- ODLEHOVACÍ STOKA - SVAK
- PŘÍPOJKY KANALIZACE JEDNOTNÉ - CIZÍ
- VODOVOD - SVAK
- VODOVOD - CIZÍ
- NTL PLIVOVOU - GRD SERVICES
- SÍŤ PLIVOVOU - GRD SERVICES
- VYTÝČOVACÍ KOLIK VODOVODU

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN 2
- DEBNAČNÍ POTRUBÍ DN 100

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- S001 KOUKALNA
- S002 ODPOVĚDĚNÍ
- S003 CHODNÍK A OSTATNÍ ÚPRAVY

1913/1

C22

Jičinka

1907/1

343/2

339

343/17

338/3

338/2

343/4

343/16

5P

DN 300 L

DN 600 L

190/1

DN 300

80 41

POZNÁMKY:

TRASY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY NA ZÁKLADĚ ELEKTRONICKÉHO POKRYTÍ PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVNÍ SÍTÍ V PŘÍPADĚ VODOVODU A KANALIZACE SE LEVÍ JEJICH TRASY JAKO VEDLE PŘÍHLUŽE - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VÝTOKU V NĚKTERÝCH PŘÍPÁDECH POKRYTÍ SACHET KANALIZACE, RESPEKTIVĚ VODOVODNÍ ŠOPATA S OČOVKOU V RÁDECH METRŮ. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE POTŘEBA PROVĚST PŘESNĚ VYTÝČENÍ VŠECH PROJEKTOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. TRASA VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ BYLA ZAKRESLENA POUZE PŘÍHLUŽE, PLOCHY PODPĚRNÝCH BODŮ BYLY ZAKRESLENY DLE PORUČENÉ FOTODOKUMENTACE. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VŠEČNĚ SÍŤ VYTÝČENY. V MÍSTĚ SŘETU JE PAK DOPORUČENO PROVÁDĚT BUDOVANÉ PRÁCE RUČNĚ.



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

PCR07ETRPO81599289

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

územní odbor Nový Jičín
dopravní inspektorát



Pomáhat a chránit

Č. j:KRPT-115500-1/ČJ-2018-070406

Nový Jičín 19. června 2018

Počet listů :1

Ing. Marek Milich
Štafánikova 58/31
KOPŘIVNICE

Vyjádření k projektové dokumentaci „NOVOSTAVBA CHODNÍKU A REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA UL. MALOSTRANSKÁ, ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA“, vyjádření pro společné územní a stavební řízení.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích **nemá zásadních námitek** z hlediska svých sledovaných zájmů k výše uvedené stavbě.

Nově navržené chodníkové těleso **splňuje** základní podmínky bezbariérového užívání staveb podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) v souladu s ČSN 736110/Z1.

Rekonstrukce místní komunikace zásadně nezmění současný stav a tím nedojde ke zhoršení BESIP.

Zpracoval : por. Ing. Kamil Ondřejík, komisař

npor. Mgr. David KRUPP
pověřen zastupováním vedoucího DI

Ing. Milich Marek
Projekční činnost a statika staveb
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice

Vaše žádost ze dne, značka:
02.07.2018

Naše značka:
133180053
(FM99/M53/18)

Vyřizuje:
Ing. Barbora Marenčáková

Frýdek-Místek dne:
11.07.2018

Věc: Novostavba chodníku a rekonstrukce MK ul. Malostranská v Šenově u Nového Jičína

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení - aktualizace

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb. ve znění účinném k 1.1.2018 a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Šenov u Nového Jičína
Stavebník: Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, Šenov u Nového Jičína
Projektant: Ing. Marek Milich - Projekční činnost a statika staveb
Štefánikova 58/31, Kopřivnice
Č. zakázky: 021/2017 Datum: 12/2017

Předmětem je aktualizace projektové dokumentace - novostavby chodníku kolem rekonstruované místní komunikace. Délka trasy je nyní cca 300 m (původně cca 385 m).

Chodník je navržen v šířce 2,0 m, převýšení nad komunikací bude 120 mm. Ze strany zeleně je navržen zvýšený chodníkový obrubník + 60 mm nad plochu - přirozená vodicí linie. Příčný sklon bude 2% ke komunikaci a podélný sklon dle přilehlé komunikace - do 1,15%.

Začátek trasy je řešen bezbariérovou rampovou částí s převýšením 20 mm nad komunikaci a s vyznačeným varovným pásem š. 400 mm z kontrastní reliéfní dlažby. V km 0,057 je chodníkový přejezd přes hospodářský sjezd k vodnímu toku, a to v délce 8,0 m (pro osoby ZTP je vyznačen ze strany komunikace varovný pás š. 400 mm z reliéfní dlažby a ze strany sjezdu k řece je vložena vzhledem k délce umělá vodicí linie z drážkované dlažby š. 400 mm). Ukončení chodníku je rovněž rampovitým snížením na + 20 mm nad plochu a s vloženým varovným pásem š. 400 mm z kontrastní reliéfní dlažby.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme připomínky:

1. varovný pás je nutno provést vždy v barevném kontrastu k okolní ploše (týká se hospodářského sjezdu v km 0,057)

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 z února 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek. Realizace bezbariérových prvků bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Změna projektové dokumentace byla zaslána elektronicky.

S pozdravem

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOŘNÝ KONZULTANT -133-

Marenčáková

Ing. Barbora Marenčáková, odborný konzultant
Adr. střediska: Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek
732 23 84 54, barboramarencakova@seznam.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne: 11.3.2019

Naše č.j.: OŽP/19431/2019/BO

Spis. značka:

Obec Šenov u Nového Jičína

Vyřizuje: Ivana Boková

Telefon: 556768265

Mobil:

E-mail: ibokova@novyjicin-town.cz

Dukelská 245

742 42 ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

Datum: 25.4.2019

Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská

- koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Nový Jičín ve smyslu § 4, odst. 2 a odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb. o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti ze dne 11.3.2019 vydává

koordinované závazné stanovisko

pro záměr Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská na parc. č. 190/1, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 1907/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína

k dokumentaci zpracované firmou: Ing. Marek Milich
ze dne : 12/2017

pro účel : společné územní rozhodnutí a stavební povolení
pro žadatele: Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

Ve věci byl záměr posouzen oprávněnými úředními osobami v jednotlivých oblastech následovně:

1. Odpadové hospodářství (referent veřejné správy Mgr. Marta Kiššová)

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (dále jen "městský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), § 79 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") na základě žádosti ze dne 11. 3. 2019, o vydání závazného stanoviska ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, tj. k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru „Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská“ umístěného na pozemku parc. č. 190/1, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6 a 1907/1 v k. ú. Šenov u Nového Jičína (dále též jen „záměr“)

vydává:

souhlasné závazné stanovisko.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú.: 326801 / 0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, ST	08:00 – 11:00	12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt	08:00 – 11:00	12:00 – 15:00 hod.
Pá	08:00 – 11:00	pouze pro objednané

pokladna a podatelna bez objednání

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

Uzavřené smlouvy ke zhotovení díla budou obsahovat ustanovení, které se týká povinností zhotovitele k zajištění nakládání s odpady dle platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství.

Odůvodnění

Městský úřad obdržel uvedenou žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru v zájmu žadatele. Městský úřad při posuzování předmětné žádosti postupoval především podle § 79 odst. 5 zákona o odpadech. Vydání žádaného stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu.

Dle § 79 odst. 5 zákona o odpadech posuzuje městský úřad žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajících z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle uvedeného zákona.

Na základě žádosti ze dne 11. 3. 2019, o vydání závazného stanoviska ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, tj. k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru „Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská“ umístěného na pozemku parc. č. 190/1, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6 a 1907/1 v k. ú. Šenov u Nového Jičína, vydal správní orgán toto stanovisko. Výstavbou chodníku oddělujícího komunikaci a samotný chodník pro pěší dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a celkově se vylepší urbanistický ráz území. Dojde rovněž k rekonstrukci krytu vozovky.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kdy nakládání s odpady je zde popsáno, konkrétně v části: celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem. Z předložené dokumentace k záměru, městský úřad zjistil, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám. Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme, že v případě dodavatelských prací je třeba ve smlouvách upravit, kdo bude původcem vznikajících odpadů. Uskutečněním záměru při dodržení zmíněné dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

2. Ochrana ovzduší (referent veřejné správy Bc. Josef Vavřín)

Závazná část :

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení §27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a jako místně příslušný podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. V předmětné stavbě nebude podle předložené dokumentace umístován nový nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

Odůvodnění:

Projektová dokumentace neřeší umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, proto zdejší úřad závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší nevydává.

3. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) (referent veřejné správy Mgr. Magdaléna Kalábová)

Záměr řeší novostavbu chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská na pozemcích parc. č. 190/1, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6 (ostatní plocha), 1907/1 (vodní plocha) v k. ú. Šenov u Nového Jičína.

Závazná část :

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán zemědělského půdního fondu podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 15 zák. č. 334/1992 Sb. O ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“)

sděluje dle § 154 správního řádu, po prověření podkladů k žádosti, porovnání s územně analytickými podklady ORP Nový Jičín a vyhodnocení z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF, že v dané věci nevydává závazné stanovisko.

Odůvodnění :

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF. Dotčené pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu.

4. Orgán ochrany přírody (referent veřejné správy Ing. Hana Hůlová)

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění, dále jen „zákon“), na základě podané žádosti ze dne 11.3.2019, předložených a doplněných podkladových materiálů a po vyhodnocení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny vydává jako dotčený orgán v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu ve vztahu k ochraně krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o .

Odůvodnění:

Na základě konfrontace připravovaného záměru, kterým je novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská na pozemcích parc. č. 190/1, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 1907/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína, s podkladovými materiály, které jsou orgánu ochrany přírody pro posouzení věci k dispozici, a po vyhodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné citovaným zákonem bylo zjištěno, že realizací záměru v souladu s předloženým návrhem bude změněna, nebude však snížena (negativně ovlivněna) přírodní a estetická hodnota krajinného rázu jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného místa a oblasti.

Nepříznivé dotčení dalších zákonných zájmů v působnosti zdejšího orgánu ochrany přírody (mj. ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, obecná druhová ochrana rostlin a živočichů včetně volně žijících ptáků, památných stromů, územního systému ekologické stability krajiny na lokální úrovni) se v souvislosti se záměrem nepředpokládá. Záměr lze realizovat za předpokladu respektování zákonné ochrany dřevin rostoucích mimo les (§ 7-9 zákona a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů), aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin rostoucích na dotčených nebo sousedících pozemcích. Podle projektu nemá v souvislosti se stavbou dojít ke kácení dřevin.

Orgán ochrany přírody přezkoumal předloženou žádost ve smyslu ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, jejichž posuzování zdejšímu správnímu orgánu přísluší, přičemž dospěl k závěru, že uskutečněním záměru nebudou ohroženy tímto zákonem chráněné veřejné zájmy. Protože nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného závazného stanoviska, lze záměr z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny realizovat.

5. Státní správa lesů (referent veřejné správy Bc. Josef Vavřín)

Závazná část :

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, věcně a místně příslušný podle ustanovení §61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění shledal, že předložená dokumentace neřeší dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ani umístění stavby do vzdálenosti 50m od okraje lesa.

Odůvodnění :

Objekt nebude umístěn na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ani ve vzdálenosti 50m od okraje lesa. Zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích nejsou tímto záměrem dotčeny. Na základě těchto skutečností nebude závazné stanovisko vydáváno.

6. Orgán státní památkové péče (referent veřejné správy Eva Slováčková)**Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavební úřad, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) sděluje, že výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny zájmy památkové péče.

Odůvodnění:

Orgán státní památkové péče není dotčeným orgánem, neboť předložený záměr se nenachází v městské památkové rezervaci, ani jejím ochranném pásmu a nejedná se o práce prováděné na kulturní památce. Na základě těchto skutečností nebude závazné stanovisko vydáváno. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že podle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Z hlediska zákona o státní památkové péči lze záměr realizovat.

7. Vodoprávní úřad (referent veřejné správy Mgr. Martin Petrušek)

Dne 11.03.2019 podal žadatel žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, pro účel vydání územního souhlasu ke stavbě „**Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská**“ na pozemku parc. č. 190/1, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 1907/1 v katastrálním území Šenov u Nového Jičína. Součástí stavby jsou dva nové výustní objekty, které zasahují do koryta vodního toku Jičínka a do stanoveného záplavového území.

Ve smyslu § 17 odst. 1 vodního zákona je třeba ke stavbám, k nimž není zapotřebí povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, souhlas vodoprávního úřadu, a to podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, a podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dotčeno.

Souhlas zdejšího vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona k předmětné stavbě byl vydán samostatným závazným stanoviskem dne 15.04.2019 pod č.j. OŽP/29103/2019/PŠ, sp.zn. OŽP/19435/2019-PŠ.

Závěr: Záměr lze realizovat za splnění závazného stanoviska ze dne 15.04.2019 pod č.j. OŽP/29103/2019/PŠ.

8. Silniční správní úřad pro komunikace (referent veřejné správy Pavel Žáček)

Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), jako obecní úřad s rozšířenou působností v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), nemá pro účel společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k záměru „**Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská**“, na parcelách č. 190/1, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 1907/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína, připomínek a za dodržení zákona o pozemních komunikacích, vydává

k předloženému záměru

souhlasné závazné stanovisko

Záměr byl posuzován z hlediska souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění. Dále byl posuzován soulad záměru s platnými technickými normami a předpisy a také s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti s tím, že byl sledován dopravní význam přilehlých komunikací ve vztahu k posuzované stavbě a vliv stavby na dopravní vazby v lokalitě včetně návaznosti dotčených dopravních tras.

Projektovaná stavba musí být navržena podle podmínek uvedených v ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ a v něm musí být zahrnuty podmínky uvedené ve vyhlášce MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, a to i v místě úpravy chodníku pro dopravní napojení, popř. v místě změny vodící linie.

Při plánování a při samotné realizaci stavby je nutno **dodržet zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů**. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, je v konkrétním případě jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad. V daném případě bylo požádáno o stanovisko ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení „**Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská**“ č. 190/1, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 1907/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína.

V případě dotčení silničního pozemku místních komunikací upozorňujeme na postup podle § 24 zákona o pozemních komunikacích (omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami) a § 25 zákona o pozemních komunikacích (zvláštní užívání).

Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., v platném znění, je oprávněn ke stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na místní komunikaci.

9. Úřad územního plánování (referent veřejné správy Ing. Kateřina Riedlová)

Závazná část: Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán územního plánování podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním (dále jen „stavební zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr **Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská, Šenov u Nového Jičína** na pozemcích parc.č. 190/1, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 1907/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína.

Záměr je přípustný.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Městský úřad Nový Jičín obdržel od výše uvedeného žadatele žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, jehož součástí je i závazné stanovisko orgánu územního plánování, k záměru

Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská, Šenov u Nového Jičína na pozemcích parc.č. 190/1, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 1907/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína.

Při vydání závazného stanoviska vycházel odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem:

- Projektová dokumentace pro společné povolení stavby zpracovatele Projekční činnost a statika staveb, Ing. Milich Marek, Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice.
Dokumentace řeší novostavbu chodníku v délce 300 m a rekonstrukci živičného povrchu na ulici Malostranská v Šenově u Nového Jičína (v délce cca 330 m v celé šířce komunikace). Stavebními úpravami dojde mimo vybudování nového chodníku a obnovy živičného krytu vozovky také ke zřízení 2 nových výustních objektů. Vyústění obou výše zmiňovaných konstrukcí budou realizována v místech opevnění výustních objektů a dále na terén a do řeky Jičínky, která je situovaná v blízkosti stavby. Sklony výustních objektů respektují stávající terén -svah Jičínky.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování z

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15. dubna 2015 (dále jen „PÚR“),
- Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydanými na 16. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 s nabytím účinnosti dne 4. 2. 2011 ve znění Aktualizace č. 1 vydané Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/957, jenž nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018, (dále jen „ZÚR“),
- Územního plánu obce Šenov u Nového Jičína, jehož závazná část byla vyhlášené obecně závaznou vyhláškou OZV č. 1/1999, ve znění schválené změny č. 1, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou OZV č.1/2001 a ve znění opatření obecné povahy změny č. 2 vydané pod č.j. 326/2008 ze dne 20.8.2008 (dále jen „ÚP“).

Orgán územního plánování posoudil podle § 96b odst. 1 stavebního zákona záměr a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v jím dotčeném území neřeší. Záměr nemá vliv na naplňování republikových priorit a neohrožuje uplatnění PÚR ČR.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského záměr v jím dotčeném území neřeší. Záměr nemá vliv na naplňování principů stanovených ZÚR MSK.

Dle platného Územního plánu obce Šenov u Nového Jičína jsou pozemky parc. č. 190/1, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 1907/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína zařazeny takto:

Pozemek parc.č. 1907/1 je součástí zastavěného území, zóny sídelní zeleně urbanizované SZU-7 a plochy vodního toku a zeleně.

Pozemky parc.č. 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6 jsou součástí zastavěného území, zóny sídelní zeleně urbanizované SZU-7 a plochy stávající zeleně.

Pozemek parc.č. 190/1 je součástí zastavěného území, zóny podnikání PO-3, zóny výroby V-4, zóny smíšené SM-2 a zóny sídelní zeleně urbanizované SZU-7 a plochy stávající komunikace.

Dle bodu C. Zásady vyplývající z řešení dopravy závazné části územního plánu vyplývá, že pro zabezpečení fungování dopravy se stanovuje u místních komunikací odstranit dopravně závazná místa a dále se stanovuje dobudovat chodníky.

Na základě uvedené lze konstatovat, že záměr je z hlediska platného ÚP obce Šenov u Nového Jičína přípustný.

Při posouzení souladu s cíli a úkoly územního plánování dle ust. § 18 a §19 stavebního zákona lze konstatovat, že záměr nemá vliv na stávající charakter zástavby, nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj území. Význam má především ve zlepšení bezpečnosti chodců a provozu na předmětné místní komunikaci.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Poučení:

Závazné stanovisko je dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Ing. Eva Bártková
vedoucí odboru životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám 1/1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: OŽP/29103/2019/Pš

Spis. značka: OŽP/19435/2019-Pš

Vyřizuje: Ing. Lenka Piškulová, sl. číslo 524

Ing. Marek Blahuš, sl. číslo 176

Telefon: 556 768 316, 556 768 202

Mobil:

E-mail: lpiskulova@novyjicin-town.cz

mblahus@novyjicin-town.cz

Datum: 15.04.2019

Obec Šenov u Nového Jičína

Dukelská č.p. 245

742 42 Šenov u Nového Jičína

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po posoudil žádost, kterou dne 11.03.2019 podala

Obec Šenov u Nového Jičína, IČO 60798432, Dukelská č.p. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

v y d á v á s o u h l a s

podle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona ke stavbě:

„Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská“

na pozemcích parc. č. 190/1, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 1907/1 v katastrálním území Šenov u Nového Jičína. Stavba se nachází v blízkosti koryta vodního toku Jičínka a ve stanoveném záplavovém území tohoto vodního toku.

Název vodního toku

Jičínka

IDVT v Centrální evidenci vodních toků

10100213

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a. s., pobočka Nový Jičín

č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)

č. ú.: 326801/0100 (výdaje)

IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, St 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.

Út, Čt 08:00 – 11:00 12:00 – 15:00 hod.

JEN PRO OBJEDNANÉ:

Pá 08:00 – 11:00

<http://www.novyjicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

POČET STRAN: 4

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-01-01-0770-0-00
Orientační určení polohy záměru (souřadnice v JTSK)	začátek chodníku: X: -493061,17 Y: -1124786,47 konec chodníku: X: -493232,95 Y: -1124546,05
Říční kilometr (staničení) vodního toku Jičínka	6,840 a 7,015
Povodí vodního útvaru HOD_0080	Jičínka od toku Zrzávka do toku Odry

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

1. Při realizaci stavby budou respektovány připomínky stanoviska správce vodního toku a správce povodí – Povodí Odry, státní podnik, které bylo vydáno dne 25.03.2019 pod č.j. POD/02412/2019/9232/846:
 - a) Opevnění paty z lomového kamene bude provedeno z kamene o min. váze 250 kg.
 - b) Přechodový prvek z drceného kameniva bude po celém obvodu obetonování čela potrubí, tj. ne jen z horní strany, ale i z obou boků.
 - c) V případě výustního objektu v PŘ 298,50 bude opevnění svahu, v prostoru mezi opevněním paty a skluzem z tvárnic TBM, provedeno jako rovnanina z lomového kamene s vyklínováním.
 - d) Zahájení stavby je nutné oznámit písemně v předstihu nejméně jednoho týdne středisku VHP Skotnice. V oznámení bude uveden název stavby, kontaktní osoba a číslo na tuto osobu.
 - e) V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál.
 - f) Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.
 - g) Po ukončení prací musí být staveniště vyklizeno, průtočný profil uveden do nezávadného stavu.
 - h) Po ukončení stavby je požadováno předání dokumentace skutečného provedení potrubí a výustních objektů a geodetické zaměření polohy objektů (polohopis, výškopis). Vybudované objekty včetně zabezpečovacích prvků, např. opevnění apod., zůstávají součástí investorem zřízeného díla a je povinností jeho nebo vlastníka udržovat je v bezpečném a provozuschopném stavu.
 - i) Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, státní podnik musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Skotnice.
 - j) Případné změny, kterými budou dotčeny zájmy Povodí Odry, státní podnik při úpravě odsouhlasené dokumentace nebo při úmyslu provést změnu stavby nebo její části v době realizace, je nutné projednat v předstihu s odpovědným zástupcem VHP Skotnice.
 - k) Povodí Odry, státní podnik si v případě dotčení jejich zájmů vyhrazuje právo připomínek k prováděným pracím na stavbě.
2. Při realizaci stavby budou přijata opatření zamezující možnému znečištění povrchových a podzemních vod úkapy provozních náplní ze stavební mechanizace.
3. Při realizaci stavby bude stavební a jiný materiál ukládán tak, aby nedošlo k jeho odplavení do koryta vodního toku. Po ukončení bude veškerý materiál uložený na břehu vodního toku v souvislosti se stavbou beze zbytku odstraněn.
4. Veškeré změny v důsledku výstavby, které by mohly mít vliv na vodní poměry, musí být projednány předem se zdejší vodoprávním úřadem.

Odůvodnění:

Dne 11.03.2019 požádala Obec Šenov u Nového Jičína, IČO 60798432, Dukelská č.p. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, v zastoupení dle plné moci Ing. Markem Milichem, IČO 04325630, Vrchní cesta č.p. 124, 742 66 Štramberk o souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona ke stavbě "Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská" na pozemcích parc. č. 190/1, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 1907/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína.

K žádosti o závazné stanovisko byla vodoprávnímu úřadu doložena:

- projektová dokumentace vypracovaná Ing. Markem Milichem, z března 2019 a z prosince 2017
- plná moc
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku Povodí Odry, státní podnik, vydané pod č.j. POD/02412/2019/9232/846 ze dne 25.03.2019

Rozsah stavby:

Vybudování nového chodníku v délce 300 m a rekonstrukce povrchového krytu vozovky. Současně budou zřízeny dva nové výustní objekty, které budou sloužit k odvodnění pozemní komunikace. Dešťová voda bude nejprve odtékat do 6 navržených vpustí. Vzájemně propojeny budou vpustě č. 1-4 a vpustě 5-6. Vyústění první části vpustí je realizováno v místě uliční vpusti č. 3, druhé části v uliční vpusti č. 5. Z vpustí bude dešťová voda odváděna dále v obou případech prostřednictvím potrubí DN 200 do míst opevněných břehů a dále na terén a do vodního toku Jičínka. Potrubí vpustí bude položeno do pískového lože min. tloušťky 10 cm. Výustní objekty budou obetonovány betonem C 20/25-XC2 min. tl. 150 mm, potrubí bude seříznuto a vyústěno do žlabových tvárnic TBM-Q220/150-600, resp. TBM-Q220-600, které budou uloženy do betonu C 20/25-XC2 tl. 100 mm. Opevnění bude realizováno patkou z lomového kamene 60/80/50 cm s upraveným lícem o minimální hmotnosti 250 kg a v okolí žlabu bude provedena kamenná rovinanina s upraveným lícem. U vyústění ve staničení 0,298 5 bude mezi žlabovými tvárnicemi a patkou rovinanina z lomového kamene s vyklínováním. Přechodový prvek (kamenivo frakce 63/125) bude po celém obvodu obetonování čela potrubí, tj. z horní strany i z boků. V celé délce stavby chodníku je počítáno s vybudováním podélného trativodu DN 100 se zaústěním do vpustí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vzhledem ke skutečnosti, že se stavba nachází na některých pozemcích, na kterých je evidováno koryto vodního toku Jičínka a současně se nachází ve stanoveném záplavovém území a částečně také zasahují pozemky na nichž mají být vybudovány výustě do aktivní zóny zmíněného toku, podléhá realizace řešené stavby vydání vodoprávního souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. Záplavové území vodního toku Jičínka bylo stanoveno opatřením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v Ostravě, pod č. j. 3112/2005/ŽPZ/Hec/0002 ze dne 25.5.2005. Jelikož se jedná o nezbytnou dopravní infrastrukturou podle § 67 odst. 1 vodního zákona, která nezhorší odtokové poměry, lze předmětnou stavbu provést v aktivní zóně stanoveného záplavového území.

Vodoprávní úřad stanovil podmínky k ochraně zájmů chráněných vodním zákonem. Vodoprávní úřad zapracoval do podmínek závazného stanoviska podmínky uplatněné ve stanovisku správce povodí s výjimkou bodu 9 citovaného stanoviska, které řeší majetkoprávní vztahy.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a dokumentaci, která uvádí, že plánovanou stavbou budou zlepšeny stávající odtokové poměry – dojde k ucelenějšímu návrhu podélného a příčného sklonu krytu vozovky. Z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a souvisejícími zvláštními předpisy nad míru citovaného zákona o vodách za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Jičínka od toku Zrzávka do toku Odry, HOD_0080. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze

předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Poučení:

Souhlas vodoprávního úřadu, vydaný závazným stanoviskem, je podkladem pro stavební úřad příslušný k povolení stavby.

Závěr:

Záměr lze realizovat za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Ing. Marek Blahuš
referent veřejné správy

„otisk razítka“

Za správnost: Ing. Lenka Piškulová

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Obec Šenov u Nového Jičína, prostřednictvím Ing. Marek Milich, IDDS: wfduvuc

ostatní

2. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

3. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ÚPSŘ, oddělení SŘ, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1



POD000199596

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Milich Marek - PROJEKČNÍ ČINNOST
A STATIKA STAVEB

Naše zn.: POD/02412/2019/9232/846
Vyřizuje: Dobroslava Kamrádová
Tel.: 596 657 284
E-mail: kamradova@pod.cz

Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice

Datum: 25.3.2019

„Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ulici Malostranská“ – stanovisko správce povodí a správce vodního toku

Požádali jste nás a o aktualizaci našeho vydaného stanovisko k výše uvedené stavbě z 3.8.2018, zn.: POD/04037/2018/9232/846 pro účely územního a stavebního řízení. Aktualizovaná projektová dokumentace řeší chodník v délce 300 m, tak jako původní PD.

PD řeší změnu způsobu odvodnění, místo původních odvodňovacích obrubníků jsou navrženy uliční vpusti (6 ks). Vyústění do vodního toku zůstává původní.

Dešťové vody mají být podélným a příčným sklonem odváděny do uličních vpustí a potrubím DN 150 do vodního toku Jičínka (IDVT 10100213) v ř. km 6,840 a 7,015 (dle technickoprovozní evidence).

K předložené žádosti uvádíme:

S technickým řešením vyústních objektů, které jsou součástí výše uvedené PD, souhlasíme za těchto podmínek:

- Opevnění paty z lomového kamene bude provedeno z kamene o min. váze 250 kg.
- Přechodový prvek z drceného kameniva bude po celém obvodu obetonování čela potrubí, tj. ne jen z horní strany, ale i z obou boků.
- V případě vyústního objektu v PŘ 298,50 bude opevnění svahu, v prostoru mezi opevněním paty a skluzem z tvárnic TBM, provedeno jako rovinanina z lomového kamene s vyklínováním.
- Zahájení stavby požadujeme oznámit písemně v předstihu nejméně jednoho týdne našemu středisku VHP Skotnice, tel.: 556 723 606, email: skotnice.vhp@pod.cz), kde bude uvedeno: název stavby, kontaktní osoba a číslo na tuto osobu.
- V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál.
- Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.
- Po ukončení prací musí být staveniště vyklizeno, průtočný profil uveden do nezávadného stavu.
- Po ukončení stavby požadujeme předání dokumentace skutečného provedení potrubí a vyústních objektů a geodetické zaměření polohy objektů (polohopis, výškopis). Vybudované objekty včetně zabezpečovacích prvků, např. opevnění apod., zůstávají součástí investorem zřízeného díla a je povinností jeho nebo vlastníka udržovat je v bezpečném a provozuschopném stavu.
- Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů neponese Povodí Odry, s.p. zodpovědnost.
- Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p. musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Skotnice.
- Případné změny, kterými budou dotčeny naše zájmy při úpravě odsouhlasené dokumentace nebo při úmyslu provést změnu stavby nebo její části v době realizace, požadujeme projednat v předstihu s odpovědným zástupcem VHP Skotnice.
- Vyhrazujeme si právo připomínek k prováděným pracím na stavbě, pokud dojde k dotčení našich zájmů.

- Toto vyjádření platí pouze pro výše uvedený účel a stupeň dokumentace. Pokud budou touto stavbou dotčeny i jiné naše zájmy, než vyplynuly z předložené dokumentace, je třeba je s námi rovněž projednat.
- Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s majetkovým odborem našeho podniku příslušný smluvní vztah. Majetkové záležitosti projednávejte s naším majetkovým odborem (Ing. Poledníková, tel: 596657325).

Záplavové území vodního toku Jičínka v úseku ř. km 0,000 až 10,390, ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., bylo v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 25.05.2005 s č. j. 3112/2005/ŽPZ/Hec/0002. Z mapových podkladů pro toto stanovení vyplývá, že stavba se nachází v záplavovém území při průtoku Q_{100} , mimo aktivní zónu. Pouze v části cca 50 m od pěší lávky je chodník umístěn v aktivní zóně stanoveného záplavového území.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nezbytnou dopravní infrastrukturu nebudeme mít z hlediska správce povodí námitek.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku při splnění výše uvedených podmínek nemáme k záměru připomínek a jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0080 Jičínka od toku Zrzávka do toku Odry. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako poškozený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „**Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ulici Malostranská**“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

 **Povodí Odry,**
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Na vědomí:
Závod 01 Povodí Odry v Opavě
majetkový odbor, zde



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Nový Jičín

741 11 Nový Jičín, Zborovská 5



Č. j.: HSOS-8241-2/2018

Nový Jičín 6.9.2018

Vyřizuje: Ing. Libor Andryšek
Tel.: 950 725 127
E-mail: libor.andrysek@hzsmk.cz

Počet listů: 1
Přílohy:
PID: HZSTX00AB2C9

Ing. Marek Milich
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ul. Malostranská

Místo stavby: k. ú. Šenov u Nového Jičína

Stavebník – investor: Obec Šenov u Nového Jičína, IČ 60798432

Předložená dokumentace: dokumentace pro územní a stavební řízení, datum zpracování 12/2017

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 14.8.2018. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Souhrnná technická zpráva a výkresová dokumentace (Ing. Marek Milich, 12/2017).

Z obsahu projektové dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

por. Ing. Libor Andryšek
referent pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení