



- LEGENDA MATERIÁLŮ:**
- stávající zdvo z plných pálených cihel na maltu vápenocementovou
 - zdvo z pórabetonových tvárnic, na zdící maltu
 - kontaktní zateplovací systém (ETICS) třídy "A" s EPS (šedý) tl. 160 a 30 mm (ostění), silikonová omítka, sokl s XPS tl. 90 a 30 mm, mozaiková strukturační omítka

- LEGENDA:**
- Z2 zateplení fasády - ETICS s EPS (šedý, lambda D=0,032 W/m.K) tl. 160 mm, silikonová probarvená omítka (zrno 2 mm), barva dle investora (certifikovaný systém). Zateplení bude ukončeno u říms střechy.
 - Z3 zateplení fasády - ETICS s EPS (šedý, lambda D=0,032 W/m.K) tl. 30 mm, silikonová probarvená omítka (zrno 2 mm), barva dle investora (certifikovaný systém). Zateplení ETICS s EPS tl. 30 mm + omítka provedeno na rovný podhled přesahu střechy.
 - O stávající dřevěná okna nahrazeny novými plastovými jedno, dvou a trojkřídlivými okny (olevrané a sklápěcí), včetně venkovních a vnitřních parapetů. Klíky olevřavých křidel opatřeny uzamykacím zámkem (viz. výpis oken). Přesné rozměry oken nutno zaměřit přímo na stavbě!
 - N stávající nadstřešení vstupu zateplí deskami z XPS tl. 30 mm, ze spodní strany izolant z minerální vaty tl. 30 mm + silikonová omítka + nové oplechování rovným lakovaným pozink. plechem, barva červená
 - E nová typová stříška z litého bezbarvého akrylátu tl. 3 mm, kotvicí konzoly - stříbrný pozink.

SO 02 - SO 05

AKCE: STAVEBNÍ OPRAVY ZŠ ŠKOLNÍ 20, ŠENOV U NOVÉHO JIČINA		(JANŮ) PROJEKCE A DODAVATELSTVÍ STAVBY Ing. Mojmír Janů 141 01 Nová Jičína, U Školní 531 Mob. 602 902 005 IČO - 486968	
VÝKRES: PŮDORYS 2.N.P.		Datum: BŘEZEN 2013	Stupeň: PROVEDENÍ STAVBY
Hlavní projektant: Ing. Mojmír Janů		Vypracoval: Ing. Mojmír Janů	
Investor: Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 607 98 432		Měřítko: 1:100	Čís. výkř.: D.102.

