26/2022

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor dopravy
28. října 117, 702 18 Ostrava

OBECNÍ ÚŘAD ŠENOV u Nového Jičína	Č. dopor.
Dotto: - 8 -06- 2022	Zpracov.
Čísl.jedn.: 330/715/2022	Úkl. znak
Poč. listů: 36 Příl.: 15	V57

Čj.:	MSK 76676/2022
Sp. zn.:	DSH/10658/2022/Sko
	280.1 A10 N
Vyřizuje:	Ing. Marek Skoblej
Odbor:	Odbor dopravy
Telefon:	595 622 573
Fax:	595 622 126
E-mail:	posta@msk.cz
Datum:	08. 06. 2022

Veřejná vyhláška

Oznámení

o zahájení územního řízení a žádost o závazná stanoviska MŽP, MV a KŘPČR MSK

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy obdržel dne 10. 05. 2022 pod č. j. MSK 64982/2022 žádost, kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 zast. na základě plné moci konsorciem „MORAVA – BIM – RD zakázky menšího rozsahu" s vedoucí společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ 42767377 se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby pod označením:

„D48 MÚK Bělotín-Rybí, úsek km 18,1-20,3"

v rozsahu stavebních objektů:
SO 003 Příprava území km 9,600 - 21,900 úsek km 18,1-20,3
SO 013 Demolice ČSPH v km 20,0 vlevo
SO 014 Demolice ČSPH v km 20,0 vpravo
SO 017 Demolice u MÚK Nový Jičín – východ
SO 018 Demolice mostu ev. č 48-017..3
SO 103 Dálnice D48 km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1 -20,3
SO 103.1 Dopravní značení po dobu stavby, úsek km 18,1-20,3
SO 103.2 Úprava meliorací km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-20,3
SO 103.4 Oplocení dálnice D48, úsek km 18,1-20,3
SO 103.5 Oplocení, úsek km 18,1-20,3
SO 109 Okružní křižovatka Sever
SO 110 Okružní křižovatka Jih
SO 113 MÚK Nový Jičín – západ
SO 114 MÚK Nový Jičín – východ
SO 116 Úprava silnice I/57
SO 120 Úprava silnice II. třídy ul. Suvorovova
SO 122 Úprava silnice II. třídy ul. Propojovací
SO 123 Napojení místní komunikace na ulici Propojovací

Elektronický podpis 8.6.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Marek Skoblej
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 23.8.2022 10:57:21-000 +02:00

SO 124 Silnice III. třídy v úseku okružních křižovatek
SO 127 Místní komunikace pro napojení zahradní osady
SO 128 Napojení MK v Šenově u N. J.
SO 131.3 Oprava stávajících komunikací po dokončení stavby D48, Ulice Suvorovova, Spojovací a Hřbitovní
SO 135 Přeložka MK v km 20,100 - 20,250 vlevo
SO 138 Chodník mezi ul. Suvorovova a ul. Propojovací
SO 139 Přeložka chodníku podél ul. Propojovací
SO 140 Chodník u I/57
SO 141 Sjezdy
SO 142 Sjezdy na ul. Propojovací
SO 154 Příjezdová cesta v km 20,8
SO 173 Dopravní značení a portály D48 km 9,600 - 21,900, úsek km 18,1 - 20,3
SO 174 Dopravní značení I/57
SO 217 Most na dálnici D48 přes větev MÚK v km 19,615
SO 222 Most na MK přes Jičínku
SO 232 Opěrná zeď v km 19,66 vpravo u OK jih
SO 303 Kanalizace D48 km 9,600 - 21.900, úsek km 18,1 -20,3
SO 304 Odvodnění MÚK Nový Jičín – východ
SO 305 Přeložka jednotné kanalizace DN 500, v ul. Suvorovova
SO 328 Přeložka vodovodu v km 20,054
SO 331 Přeložka vodovodu DN 250, OK jih v ul. Suvorovova
SO 332 Přeložka vodovodu DN 200, OK sever u zahr. osady
SO 333 Přeložky vodovodu DN 100, příjezdová cesta SO 154
SO 418 Přeložka vedení VN ČMD v km 19,5 až 19,9
SO 420 Úprava sloupu VVN 400 v km 19,670
SO 424 Úprava a demontáž stávajícího VO na rampě MÚK Nový Jičín Východ
SO 425 Přeložka veřejného osvětlení u silnice I/57
SO 427 Přeložka veřejného osvětlení VARROC Lighting Systems
SO 428 Osvětlení nových okružních křižovatek v úseku km 19,6 - 19,8
SO 429 Osvětlení MK u nových okružních křižovatek v úseku km 19,6 - 19,9
SO 430 Přeložka areálového osvětlení CALAMARI SE
SO 433 Přípojka NN pro SOS systém v km 18,1
SO 434 Přípojka NN pro vjezdovou bránu
SO 435 Přeložka přípojky VN 22kV pro trafostanici NJ_9411 Šenov u Nového Jičína
SO 436 Demontáž přípojky VN 22kV a trafostanice NJ_9409 Šenov u Nového Jičína – Tonak sklad
SO 440 Přeložka sdělovacího kabelu Telco Pro Services, a.s. v km 18,1 - 18,5
SO 441 Přeložka Telco Pro Services, a.s. v km 19,7-19,8
SO 442 Přeložka Telco Pro Services, a.s. v km 20,8
SO 443 Přeložka TeliaSonera v km 19,6-19,9
SO 444 Přeložka TeliaSonera, a.s. v km 20,8
SO 464 Ochrana kabelů Cetin, a.s. km 18,2
SO 465 Přeložka kabelů Cetin. a.s. km 18,32
SO 467 Přeložka kabelů Cetin, a.s. km 20,07
SO 468 Ochrana kabelů Cetin, a.s. km 20,23
SO 476 Přeložka a demontáž stávajících přípojek k RD v km 20,1
SO 477 Přeložka Cetin v km 18,1 u mostu přes Jičínku
SO 478 Přeložka Cetin v km 19,7-19,8 - trasa 1
SO 479 Přeložka Cetin v km 19,7-19,8 - trasa 2
SO 480 Přeložka Cetin v km 20,8

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 16F0676349/0800
www.msk.cz

SO 493 Systém SOS-DIS km 9,600-21,900, úsek km 18,1-20,3
SO 493.1 Systém SOS-DIS – kabelové vedení, úsek km 18,1-20,3
SO 493.2 Systém SOS-DIS – hlásky, úsek km 18,1-20,3
SO 493.3 Systém SOS-DIS – kabelové komory a prostupy, úsek km 18,1-20,3
SO 493.4 Systém SOS-DIS – kabelové prostupy SDP, úsek km 18,1-20,3
SO 493.5 Systém SOS-DIS – kabelovod pro optické kabely, úsek km 18,1-20,3
SO 493.6 Systém SOS-DIS – meteostanice, úsek km 18,1-20,3
SO 493.7 Systém SOS-DIS – automatické sčítače dopravy, úsek km 18,1-20,3
SO 493.8 Systém SOS-DIS – kamerový dohled, úsek km 18,1-20,3
SO 493.9 Systém SOS-DIS – optické kabely, úsek km 18,1-20,3
SO 493.10 Systém SOS-DIS – DIS, úsek km 18,1-20,3
SO 493.11 Systém SOS-EZS Otřesový kabel pro most 48-016
SO 502 Přeložka VTL plynovodu v km 18,572
SO 503 Přeložka VTL plynovodu v km 18,834
SO 506 Přeložka VTL plynovodu v km 20,208
SO 507 Přeložka VTL plynovodu DN 300
SO 508 Přeložka VTL plynovodu DN 150 na SO 154
SO 517 Přeložka NTL plynovodu u MÚK Nový Jičín – západ
SO 519 Přeložka NTL plynovodu DN 250
SO 704 Protihlukové stěny na D48 vlevo
SO 705 Protihlukové stěny na D48 vpravo
SO 803 Vegetační úpravy dálnice D48 a MÚK km 9,600 - 21,900, úsek km 18,1-20,3

umísťovaných na pozemcích v

k. ú. Šenov u Nového Jičína:

parc. č. 190/1 (ostatní plocha); 630/3 (zahrada); 630/4 (zahrada); 631/1 (ostatní plocha); 631/2 (ostatní plocha); 631/4 (ostatní plocha); 631/5 (ostatní plocha); 631/7 (ostatní plocha); 631/8 (ostatní plocha); 631/9 (ostatní plocha); 631/10 (ostatní plocha); 632 (ostatní plocha); 651/1 (ostatní plocha); 651/7 (ostatní plocha); 651/8 (ostatní plocha); 651/9 (ostatní plocha); 651/10 (ostatní plocha); 677/1 (ostatní plocha); 677/2 (ostatní plocha); 677/3 (ostatní plocha); 677/4 (ostatní plocha); 679/1 (ostatní plocha); 679/2 (ostatní plocha); 680/1 (ostatní plocha); 680/2 (ostatní plocha); 682/2 (zastavěná plocha a nádvoří); 685 (zahrada); 686 (ostatní plocha); 688/4 (ostatní plocha); 688/9 (ostatní plocha); 690/1 (ostatní plocha); 690/2 (ostatní plocha); 690/5 (ostatní plocha); 691/2 (ostatní plocha); 691/4 (ostatní plocha); 691/7 (ostatní plocha); 691/8 (ostatní plocha); 727 (ostatní plocha); 728/1 (ostatní plocha); 728/2 (ostatní plocha); 728/3 (ostatní plocha); 728/4 (ostatní plocha); 729/5 (ostatní plocha); 760/4 (orná půda); 768/13 (orná půda); 794 (zahrada); 795/1 (zahrada); 795/2 (zahrada); 795/3 (zahrada); 796/1 (ostatní plocha); 796/2 (ostatní plocha); 797/1 (ostatní plocha); 797/2 (ostatní plocha); 798/1 (ostatní plocha); 800/1 (ostatní plocha); 800/3 (zastavěná plocha a nádvoří); 800/4 (zastavěná plocha a nádvoří); 800/5 (zastavěná plocha a nádvoří); 800/6 (zastavěná plocha a nádvoří); 800/7 (ostatní plocha); 801/1 (ostatní plocha); 801/3 (orná půda); 801/6 (ostatní plocha); 801/7 (orná půda); 801/8 (ostatní plocha); 801/10 (zastavěná plocha a nádvoří); 802/1 (ostatní plocha); 802/2 (ostatní plocha); 803/1 (ostatní plocha); 803/2 (ostatní plocha); 804 (ostatní plocha); 1806 (ostatní plocha); 1807/3 (ostatní plocha); 1808/1 (vodní plocha); 1808/3 (vodní plocha); 1809/3 (vodní plocha); 1809/4 (vodní plocha); 1810/2 (orná půda); 1810/57 (orná půda); 1810/63 (orná půda); 1810/67 (orná půda); 1810/68 (orná půda); 1810/86 (orná půda); 1810/87 (orná půda); 1810/88 (orná půda); 1844/1 (ostatní plocha); 1844/2 (vodní plocha); 1844/4 (ostatní plocha); 1845/2 (orná půda); 1845/3 (orná půda); 1845/4 (orná půda); 1845/15 (orná půda); 1845/30 (orná půda); 1845/35 (orná půda); 1845/47 (orná půda); 1845/53 (orná půda); 1845/54 (orná půda); 1845/55 (orná půda); 1845/56 (orná půda); 1845/57 (orná půda); 1845/58 (orná půda); 1845/59 (orná půda); 1845/60 (orná půda); 1845/61 (orná půda); 1848 (ostatní plocha); 1849/2 (orná půda); 1850/1 (orná půda); 1850/2 (orná půda); 1851/1 (orná půda); 1851/4 (ostatní plocha); 1851/5 (ostatní plocha); 1851/6 (orná

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

půda); 1851/14 (orná půda); 1851/15 (ostatní plocha); 1853/1 (ostatní plocha); 1853/2 (zahrada); 1853/3 (zahrada); 1853/4 (ostatní plocha); 1853/5 (ostatní plocha); 1854/1 (zahrada); 1854/2 (zahrada); 1854/3 (zahrada); 1854/4 (zahrada); 1854/5 (zahrada); 1854/6 (zahrada); 1854/7 (zastavěná plocha a nádvoří); 1854/8 (zastavěná plocha a nádvoří); 1854/9 (zahrada); 1854/11 (zastavěná plocha a nádvoří); 1854/12 (zahrada); 1854/13 (zahrada); 1855/1 (zahrada); 1855/2 (zahrada); 1855/3 (zahrada); 1855/4 (zahrada); 1855/5 (zahrada); 1855/6 (zahrada); 1855/7 (zahrada); 1855/8 (zahrada); 1855/9 (zastavěná plocha a nádvoří); 1855/11 (zastavěná plocha a nádvoří); 1855/13 (zastavěná plocha a nádvoří); 1855/14 (zahrada); 1855/15 (zahrada); 1855/16 (zahrada); 1855/17 (zahrada); 1856 (ostatní plocha); 1857/1 (trvalý travní porost); 1857/2 (zastavěná plocha a nádvoří); 1858 (ostatní plocha); 1859/1 (zahrada); 1861/1 (zahrada); 1861/2 (zahrada); 1863/1 (zahrada); 1864/4 (zahrada); 1864/5 (zastavěná plocha a nádvoří); 1866/23 (orná půda); 1866/38 (orná půda); 1866/42 (orná půda); 1866/49 (orná půda); 1866/51 (orná půda); 1866/59 (orná půda); 1866/68 (orná půda); 1869 (ostatní plocha); 1870 (ostatní plocha); 1871 (zahrada); 1872 (zahrada); 1873 (orná půda); 1874 (zahrada); 1907/1 (vodní plocha); 1908/1 (ostatní plocha); 1913/3 (ostatní plocha); 1914/1 (ostatní plocha); 1914/4 (ostatní plocha); 1914/5 (ostatní plocha); 1914/8 (ostatní plocha); 1914/10 (ostatní plocha); 1914/14 (zahrada); 1914/15 (zahrada); 1914/28 (ostatní plocha); 1914/29 (ostatní plocha); 1914/30 (ostatní plocha); 1914/31 (ostatní plocha); 1914/32 (ostatní plocha); 1914/35 (ostatní plocha); 1914/38 (ostatní plocha); 1914/39 (ostatní plocha); 1914/40 (ostatní plocha); 1914/41 (ostatní plocha); 1914/42 (ostatní plocha); 1914/43 (ostatní plocha); 1914/44 (orná půda); 1914/45 (orná půda); 1914/46 (orná půda); 1914/47 (orná půda); 1914/48 (ostatní plocha); 1914/49 (ostatní plocha); 1914/50 (orná půda); 1914/51 (orná půda); 1914/52 (orná půda); 1914/53 (orná půda); 1914/54 (orná půda); 1914/55 (ostatní plocha); 1914/56 (ostatní plocha); 1914/58 (orná půda); 1914/59 (orná půda); 1914/60 (orná půda); 1914/61 (orná půda); 1914/62 (orná půda); 1914/63 (orná půda); 1914/64 (orná půda); 1914/65 (orná půda); 1914/66 (ostatní plocha); 1914/67 (zahrada); 1914/68 (orná půda); 1914/69 (ostatní plocha); 1914/70 (ostatní plocha); 1914/71 (orná půda); 1914/72 (orná půda); 1914/73 (ostatní plocha); 1914/74 (ostatní plocha); 1914/75 (ostatní plocha); 1914/76 (ostatní plocha); 1914/77 (zahrada); 1914/78 (zahrada); 1914/79 (zahrada); 1914/80 (ostatní plocha); 1914/81 (ostatní plocha); 1915/1 (ostatní plocha); 1916/8 (ostatní plocha); 1917/1 (ostatní plocha)

k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí:

parc. č. 272/5 (trvalý travní porost); 273/1 (trvalý travní porost); 273/2 (orná půda); 273/4 (trvalý travní porost); 274/3 (orná půda); 274/24 (orná půda); 275/10 (orná půda); 275/11 (orná půda); 275/25 (orná půda); 306/1 (trvalý travní porost); 306/2 (trvalý travní porost); 306/3 (trvalý travní porost); 306/4 (trvalý travní porost); 307/3 (orná půda); 326/10 (ostatní plocha); 326/12 (ostatní plocha); 326/22 (ostatní plocha); 329/5 (ovocný sad); 329/6 (zahrada); 329/7 (ostatní plocha); 329/8 (zahrada); 329/9 (zahrada); 331/1 (trvalý travní porost); 333/2 (trvalý travní porost); 334/1 (zahrada); 334/4 (trvalý travní porost); 336/44 (ostatní plocha); 336/125 (trvalý travní porost); 336/138 (ostatní plocha); 337/4 (ostatní plocha); 337/18 (ostatní plocha); 337/19 (ostatní plocha); 337/21 (trvalý travní porost); 337/24 (ostatní plocha); 337/25 (ostatní plocha); 337/26 (ostatní plocha); 337/27 (ostatní plocha); 498/1 (ostatní plocha); 498/6 (ostatní plocha); 498/7 (ostatní plocha); 498/8 (ostatní plocha); 498/9 (ostatní plocha); 498/10 (ostatní plocha); 498/13 (ostatní plocha); 498/16 (ostatní plocha); 498/17 (ostatní plocha); 498/18 (ostatní plocha); 498/19 (ostatní plocha); 505/1 (ostatní plocha); 505/4 (ostatní plocha); 506/9 (ostatní plocha); 507/2 (ostatní plocha); 507/3 (ostatní plocha); 708 (ostatní plocha); 709/1 (zahrada); 709/2 (trvalý travní porost); 709/5 (trvalý travní porost); 709/6 (ostatní plocha); 710 (ostatní plocha)

Zdejší správní orgán předloženou žádost a její podklady řádně prostudoval, přičemž konstatoval, že níže uvedené stavební objekty, na základě aktuálně platné právní úpravy, nevyžadují vydání územního souhlasu ani územního rozhodnutí. Níže uvedené stavební objekty proto nejsou dále projednávány v rámci tohoto územního řízení; jedná se konkrétně o stavební objekty:

SO 013 Demolice ČSPH v km 20,0 vlevo
SO 014 Demolice ČSPH v km 20,0 vpravo

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 623 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1658676349/0800
www.msk.cz

SO 017 Demolice u MÚK Nový Jičín – východ
SO 018 Demolice mostu ev. č 48-017..3
SO 103.1 Dopravní značení po dobu stavby, úsek km 18,1-20,3
SO 131.3 Oprava stávajících komunikací po dokončení stavby D48, Ulice Suvorovova, Spojovací a Hřbitovní
SO 173 Dopravní značení a portály D48 km 9,600 - 21,900, úsek km 18,1 - 20,3
SO 174 Dopravní značení I/57
SO 420 Úprava sloupu VVN 400 v km 19,670
SO 424 Úprava a demontáž stávajícího VO na rampě MÚK Nový Jičín Východ
SO 436 Demontáž přípojky VN 22kV a trafostanice NJ 9409 Šenov u Nového Jičína – Tonak sklad

Stavební objekty *SO 003 Příprava území km 9,600 - 21,900 úsek km 18,1-20,3* a *SO 803 Vegetační úpravy dálnice D48 a MÚK km 9,600 - 21,900, úsek km 18,1-20,3* obecně vydání územního souhlasu ani územního rozhodnutí nevyžadují. V rámci uvedených stavebních objektů však dochází ke kácení dřevin a taktéž k náhradní výsadbě – povolení kácení bude součástí výroku územního rozhodnutí, a proto jsou tyto SO zahrnuty do projednávání.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající silnice I/48 přestavbou na dálnici. Stavba je navržena jako trvalá. Všechny navrhované stavební objekty stavby budou užívány ve shodě s účelem, pro který byly navržené, tj. zajištění obslužnosti území a zkapacitnění stávajícího tahu silnice I/48 přestavbou na dálnici. Související přeložky inženýrských sítí jsou vyvolané investice a mají za úkol zajištění plynulé dodávky energií, produktů s minimální odstávkou provozu.

Trasa daného úseku dálnice D48 je v území stabilizována polohou stávající silnice I/48. Dálnice D48 bude na ostatní silniční síť napojena zásadně mimoúrovňovými křižovatkami, které jsou umísťovány na dopravně významné silnice. V předmětném úseku stavby jsou navrženy 2 mimoúrovňové křižovatky (MÚK Nový Jičín-západ, MÚK Nový Jičín-východ), které umožňují napojení na stávající silniční síť.

Předmětný úsek stavby dálnice D48 začíná na konci mostní estakády přes trať ČD a silnici I/57 v zastavěném území obce Šenov u Nového Jičína. Za MÚK se silnicí I/57 pokračuje trasa okrajem průmyslové oblasti, která leží podél rozhraní obce Šenov u Nového Jičína a města Nový Jičín vpravo. Vlevo pak jsou plochy se zemědělskou činností a zahrádkářská kolonie. Úsek řešený touto dokumentací končí za dvojicí čerpacích stanic PHM. Součástí stavby jsou také úpravy na silnici I/57, která prochází zastavěnou částí obce podél řeky Jičínky. Tyto úpravy souvisí s novým přemostěním řeky Jičínky a novou komunikací v prodloužení ul. Školní, která se napojí stykovou křižovatkou tvaru T na silnici I/57 a nahradí tak nevhodné napojení ul. Malostranské do větve MÚK Nový Jičín – západ. Stávající šířkové uspořádání na estakádě neumožňuje provedení připojovacího a odbočovacího pruhu potřebné délky. Bude zachována stávající poloha mimoúrovňové deltovité křižovatky se silnicí I/57 v Novém Jičíně. V km 17,730 – 18,107 byla v roce 2007 dokončena rekonstrukce estakády přes trať ČD, řeku Jičínku a sil. I/57. Šířkové uspořádání na estakádě neodpovídá kategorii D25,5 a také neumožňuje zřídit vyřazovací a připojovací pruhy. V daném úseku je proto navrženo omezení dovolené rychlosti na 80 km/h.

Základní příčný sklon vozovky je navržen střechovitý 2,50 %, v úsecích směrových oblouků vyžadujících dostředný příčný sklon navržen v závislosti na poloměru oblouku, max. 3 %. Příčný sklon nezpevněné krajnice je navržen ve sklonu 8,00 % od vozovky. Větve mimoúrovňových křižovatek jsou navrženy dvoupruhové jednosměrné nebo obousměrné na návrhovou rychlost 40 km/hod, 50 km/hod resp. 60 km/hod. Ve volné trase je navržena vozovka s cementobetonovým krytem. V úsecích mostních objektů a prostoru MÚK vozovka s asfaltovým krytem.

Kácení vzrostlé mimolesní zeleně bude provedeno v rámci stavebního objektu SO 003 Příprava území. V rámci objektu proběhne vlastní kácení stromů a smýcení keřových a souvislých porostů (včetně likvidace větví, křovin a kořenů) a následné zpracování dřevní hmoty. Podkladem pro stanovení rozsahu je dendrologický průzkum

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 6x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800

(viz příloha F 2. projektové dokumentace). Na stavbě dojde k odstranění dřevin na stávajícím tělese komunikace, avšak pouze v rozsahu nezbytně nutném pro přípravu a provedení stavby. Kácení v prostoru stavby bude kompenzováno výsadbami na svazích nové komunikace v rámci SO 803 Vegetační úpravy silnice D48 a MÚK km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-20,3.

Zjednodušený popis jednotlivých stavebních objektů:

(detailní popis je uveden v Souhrnné technické zprávě, popř. dalších částech projektové dokumentace)

SO 003 Příprava území km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-20,3

Stavební objekt „Příprava území" zahrnuje veškeré přípravné práce před zahájením vlastních prací stavebních, které nejsou obsaženy v ostatních stavebních objektech. Před zahájením zemních prací na stavbě D48 je nutné z prostoru staveniště odstranit oplocení pozemků, reklamní poutače a zbytky konstrukcí. V rámci přípravy území se provede kácení mimolesní zeleně a smýcení křovin na plochách trvalého a příp. dočasného záboru.

SO 103 Dálnice D48 km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-20,3

Dálnice D48 je navržena v základním uspořádání v kategorii D 25,5/120 (100,80) dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Celková délka úseku je 2200 m. Připojovací a odbočovací pruhy v místech napojení větví MÚK budou provedeny v šířce 3,50 m na úkor šířky zpevněné krajnice, jejíž šířka za vodicím proužkem bude zmenšena na 0,25 m. Vzhledem k malé vzdálenosti MÚK, která nesplňuje požadavky ČSN 73 6101, je přídatný pás navržen mezi křižovatkami stavebně v celé délce. Připojovací a odbočovací pruhy budou vyznačeny vodorovným dopravním značením ve standardních délkách podle ČSN 73 6102, které budou odpovídat návrhové rychlosti 120 km/h.

Úsek km 18,1-20,3 - rozšíření tělesa silnice je navrženo vlevo. Na ZÚ v km 18,1 navazuje stavba na zrekonstruovanou estakádu přes trať ČD, řeku Jičínku a sil. I/57. Šířkové uspořádání na mostě neodpovídá kategorii D 25,5, v daném úseku je navrženo omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 80 km/h. Plynulé napojení šířkového uspořádání na mostě na kat. D 25,5 proběhne ve volné trase za mostem. Bezprostředně za koncem mostu (km 18,10430) začíná přechodnicí (TP 18,10883) délky 230 m směrový oblouk R=1700 m (pravotočivý) a zároveň se v těchto místech odpojuje/připojuje odbočovací/připojovací pruh. Proto je změna šířky jízdních pruhů i středního dělicího pásu (SDP) navržena postupně.

SO 103.2 Úprava meliorací km 9,600 - 21,900, úsek km 18,1-20,3

Tento stavební objekt řeší podchycení veškerých svodných i sběrných drénů před tělesem nových komunikací. Za tímto účelem se navrhují nové svodné drény podél komunikace s vyústěním do stávajících hlavníků. Úpravy meliorací jsou řešeny v oblasti hlavní trasy dálnice SO 103, křižovatky MÚK Nový Jičín – východ a příjezdové cesty SO 154. Svodné drény DN 150 budou provedeny z plastového děrovaného potrubí uloženého v hloubce odpovídající stávající drenáži. Celková délka navrhovaných meliorací z potrubí DN 150 je 1798,4 m.

SO 103.4 Oplocení dálnice D48, úsek km 18,1 – 20,3

Jedná se o oplocení pozemků ŘSD, sloužící zejména k zabránění pohybu zvěře a vstupu osob na komunikaci D48. V rámci tohoto podobjektu SO 103.4 je oplocení řešeno pro celou stavbu. Oplocení je navržené z drátěného pletiva napnutého na ocelové sloupky. Sloupky, vzpěry a veškeré kovové součásti jsou zinkované. Pletivo je vysokopevnostní z ocelového drátu průměru min. 2,5 mm. Do výšky 600 mm nad terénem má pletivo hustá oka s roztečí vodorovných drátů max. 100 mm. Nad uvedenou výškou je rozteč drátů pletiva max. 200 mm. Svislé dráty mají rozteč max. 200 mm. Pletivo je upevněno na třech napínacích ocelových drátech.

SO 103.5 Oplocení, úsek km 18,1-20,3

Zahrnuje náhradní oplocení pozemků, u kterých v rámci trvalého záboru stavbou dojde k demontáži stávajícího oplocení. Nové oplocení se provede v nezbytně nutném rozsahu. Poloha oplocení je dána hranicí trvalého záboru stavby a polohou stávajícího navazujícího oplocení. Oplocení je umístěné z vnitřní strany pozemkové hranice oplocovaného pozemku, tj. celá konstrukce oplocení včetně základových patek leží na předmětném pozemku. Navrženy jsou 4 typy oplocení. Umístění jednotlivých typů oplocení je detailně rozpracováno v souhrnné technické zprávě.

Tel : 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8xfaxed Č. účtu: 16506763419/0800

SO 109 Okružní křižovatka Sever

V rámci objektu je navržena okružní křižovatka se čtyřmi rameny. Na okružní křižovatku je napojena obousměrná dálniční větev dálnice D48 (SO 114), místní komunikace propojující okružní křižovatky (SO 124), přístupová komunikace k zahradní osadě (SO 127) a sjezd pro obsluhu pozemku. Okružní křižovatka je navržena jako jednopruhová okružní křižovatka s vnějším průměrem 44,0 m s parametry: vnější průměr 44,0 m; vnitřní průměr 32,0 m; šířka okružního pásu 4,90 m; prstenec šířky 1,0 m; šířka vjezdů 5,0 m (u směrově rozdělených); šířka výjezdů 5,5 m (u směrově rozdělených); poloměr vjezdů 8,0 - 12,0 m; poloměr výjezdů 8,0 – 18,0 m. okružní pás je navržen na nakloněné rovině 2,5 % se sklonem prstence 6 %. Vjezdy i výjezdy okružní křižovatky jsou směrově odděleny fyzickými ostrůvky, vyjma komunikace k zahradní osadě (SO 127) a sjezdu (SO 141). Konstrukce vozovky je navržena s asfaltovým krytem. Prstenec okružní křižovatky bude s cementobetonovým krytem jednovrstvým.

SO 110 Okružní křižovatka Jih

V rámci objektu je navržena okružní křižovatka s pěti rameny. Na okružní křižovatku je napojena výjezdová a vjezdová dálniční větev dálnice D48 (SO 114), místní komunikace propojující okružní křižovatky (SO 124), místní komunikace ulice Suvorovova (SO 120) a místní komunikace ulice Propojovací. Okružní křižovatka je navržena jako jednopruhová okružní křižovatka s vnějším průměrem 44,0 m s parametry: vnější průměr 44,0 m; vnitřní průměr 32,0 m; šířka okružního pásu 4,90 m; prstenec šířky 1,0 m; šířka vjezdů 5,0 – 6,8 m; šířka výjezdů 5,5 – 6,8 m; poloměr vjezdů 12,0 m; poloměr výjezdů 18,0 m. Okružní pás je navržen na nakloněné rovině 2,5 % se sklonem prstence 6 %. Vjezdy i výjezdy okružní křižovatky jsou směrově odděleny fyzickými ostrůvky. Konstrukce vozovky je navržena s asfaltovým krytem. Prstenec okružní křižovatky bude s cementobetonovým krytem jednovrstvým.

SO 113 MÚK Nový Jičín – západ

Objekt zahrnuje rekonstrukci větví 1 až 4 stávající mimoúrovňové křižovatky. Dokumentace DUR obsahuje řešení MUK Nový Jičín – západ, které zohledňuje stávající stav, tj. přestavba větví MUK D48 a I/57 v JV kvadrantu je navržena pouze v části přiléhající k hlavní trase. Vjezd do areálu BONO Auto a.s. jako účelová komunikace (ÚK) zůstane zachován. Větve 1 a 2 jako součást dálnice D48 budou ukončeny ve stykové křižovatce s ÚK a dále budou pokračovat jako větev silnice I/57 ve stávajícím uspořádání s napojením na sil. I/57 ve stávající úrovňové křižovatce.

SO 114 MÚK Nový Jičín – východ

V rámci objektu je navržená MÚK, která se skládá ze čtyř dálničních větví dálnice D48, které jsou napojeny na okružní křižovatky Sever nebo Jih (SO 109, SO 110).

SO 116 Úprava silnice I/57

V souvislosti s novým napojením Šenova u N.J. (SO 128) bude na sil. I/57 v blízkosti stávajících zastávek linkové osobní dopravy zřízen přechod pro pěší s dělicím ostrůvkem v souladu s ČSN 73 6110. Objekt zahrnuje posunutí pravostranné zastávky (směr Fulnek, Opava) a dále povrchovou úpravu stávající silnice I/57 v dotčeném úseku. Na silnici I/57 se předpokládá oprava povrchu v rozsahu mezi stávajícími obrubami (frézování a položení nové obrusné vrstvy v tl.40 mm). Délka úpravy je 201 m.

SO 120 Úprava silnice II. třídy ul. Suvorovova

V rámci objektu je navrženo napojení stávající ulice Suvorovova (západní části) jakožto rameno okružní křižovatky Jih (SO 110). Komunikace je v úseku km 0.000 - 0.031 navržena v kategorii MS2 10,5/9/50 dle ČSN 73 6110 jako směrově nedělená dvoupruhová komunikace. Dále od km 0.031 je komunikace navržena v kategorii MS2c 9/9/50 dle ČSN 73 6110 jako směrově nedělená dvoupruhová komunikace. Celková délka nově navržené komunikace je 49 m. Na komunikaci je navržen základní střechovitý sklon 2,5 %. V oblouku je vozovka překlopena do dostředného sklonu 3 %. Konstrukce vozovky je navržená s asfaltovým krytem.

SO 122 Úprava silnice II. třídy ul. Propojovací

V rámci objektu je navržena přeložka stávající ulice Propojovací s napojením na okružní křižovatku Jih (SO 110). Komunikace je v úseku km 0,000-0,083 navržena v kategorii MS2 9,5/8/50 dle ČSN 73 6110 jako směrově nedělená dvoupruhová komunikace. V úseku km 0.083- 0.093 je komunikace navržena v kategorii MS2 11/8/50. V úseku km 0,093-0,136 je komunikace navržena v kategorii MS2 9,5/8/50 a od úseku km 0,136 je komunikace navržena v kategorii MS2ck -/8/50 dle ČSN 73 6110 jako směrově nedělená dvoupruhová komunikace. Celková délka nově navržené komunikace je 195 m. Na komunikaci je navržen základní střechovitý sklon 2,5 %. V oblouku je vozovka překlopena do dostředného sklonu 2,5 %. Konstrukce vozovky je navržená s asfaltovým krytem.

SO 123 Napojení místní komunikace na ulici Propojovací

V rámci objektu je navrženo nové napojení stávající ulice Suvorovova (východní části) na ulici Propojovací (SO 122) z důvodu přerušení původní komunikace. Komunikace je v úseku km 0,000- 0,014 navržena v kategorii MS2ck -/8/50 dle ČSN 73 6110 jako dvoupruhová místní komunikace obousměrná. A od úseku km 0,014 je komunikace navržena v kategorii MS2 9,5/8/50 dle ČSN 73 6110 jako směrově nedělená dvoupruhová komunikace. Celková délka nově navržené komunikace je 66 m. Na komunikaci je navržen základní střechovitý sklon 2,5 %. V oblouku je vozovka překlopena do dostředného sklonu 3 %. Konstrukce vozovky je navržená s asfaltovým krytem.

SO 124 Silnice III. třídy v úseku okružních křižovatek

V rámci objektu je navržená komunikace, která propojuje okružní křižovatky Sever a Jih (SO 109, SO 110). Komunikace je navržena v kategorii MS2ck -/9/50 dle ČSN 73 6110 jako dvoupruhová místní komunikace obousměrná Celková délka nově navržené komunikace je 197 m. Na komunikaci je navržen základní střechovitý sklon 2,5 %. V oblouku je vozovka překlopena do dostředného sklonu 2,5 %. Konstrukce vozovky je navržená s asfaltovým krytem.

SO 127 Místní komunikace pro napojení zahradní osady

V rámci objektu je navržená nová místní komunikace, která bude zajišťovat obsluhu přilehlé zahradní osady. Na začátku trasy je komunikace napojená na okružní křižovatku Sever (SO 109) a na jejím konci se napojuje na stávající polní cestu. Komunikace je navržena v kategorii MO2k 6,5/6,5/30 dle ČSN 73 6110 jako dvoupruhová místní komunikace obousměrná. Celková délka nově navržené komunikace je 135 m. Na komunikaci je navržen základní střechovitý sklon 2,5 %. Konstrukce vozovky je navržená s asfaltovým krytem.

SO 128 Napojení MK v Šenově u N.J.

Objekt řeší napojení části obce Šenov u Nového Jičína novou komunikací (MO2k - 9/7,5/30 dle ČSN 73 61 10) s novým přemostěním řeky Jičínky v prodloužení ul. Školní, která se napojí na silnici I/57 ve stykové křižovatce tvaru T. Délka úpravy včetně mostu SO 222 je 65,48 m.

SO 135 Přeložka MK v km 20,100 -20,250 vlevo

Vlivem levostranného rozšíření D48 dojde v km 20,100 až 20,250 ke kolizi s místní komunikací, která slouží jako přístup do zahrádkářské kolonie. V tomto úseku je navržena přeložka MK. Podélný sklon 5,59 – 4,5 %. Šířka zpevnění je 3 m, kategorie MO1k4/30. Délka úpravy je 240,84 m.

SO 138 Chodník mezi ul. Suvorovova a ul. Propojovací

Pro zachování pěší vazby z ulice Suvorovova na ulici Propojovací je navržená nová pěší trasa pro chodce, která zajistí pěší vazbu a zamezí případný pohyb pěších po okružním páse okružní křižovatky. Nová trasa je vedena podél napojení komunikace ulice Propojovací v km 0.000-0.031 a dále vede volným terénem k přeložce komunikace ulice Propojovací SO 122. Trasa chodníku kopíruje řešení podél komunikací SO 120, SO 122 a ve volném terénu v co největší míře kopíruje stávající povrch. Chodník je také napojen na místo pro přecházení š. 4,0 m v km 0,085 SO 122. Celková délka nové trasy pro pěší je 225 m. Chodník je navržen v základním jednostranném sklonu 2 %. Konstrukce je navržena s dlážděným krytem.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax.: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd E-účet: 1650676849/0800
www.msk.cz

SO 139 Přeložka chodníku podél ul. Propojovací

V rámci objektu je navržena přeložka pěší trasy vedoucí podél ulice Propojovací. Nová trasa je vedena podél přeložky komunikace ulice Propojovací (SO 122) a komunikace napojení ulice Suvorovova (SO 123). Komunikace pro chodce je navržena dle ČSN 73 6110 a parametrech stávajícího chodníku. Trasa chodníku kopíruje řešení SO 122 a SO 123. Chodník je také napojen na místo pro přecházení š. 4,0 m v km 0,085 SO 122. Celková délka nové trasy pro pěší je 250 m. Chodník je navržen v základním jednostranném sklonu 2 %. Konstrukce je navržena s dlážděným krytem.

SO 140 Chodník u I/57

Objekt řeší zřízení nového chodníku podél silnice I/57 na straně vlevo (směr Opava, Fulnek) v délce 195 m, u posunuté zastávky autobusů vpravo v délce 70 m a zrušení stávajícího chodníku v délce (215 + 98) m na pravé straně, který navazuje na zrušený přechod přes větev 3 a 4 v souvislosti s úpravami MÚK (SO 113). Chodník je navržen v základním jednostranném sklonu 2 %. Konstrukce je navržena s dlážděným krytem.

SO 141 Sjezdy

V rámci objektu jsou navrženy sjezdy na přilehlé pozemky pro zajištění obsluhy. Sjezd navržený s asfaltovým povrchem:

- Sjezd z SO 109 - Navržen je nový sjezd, který bude zajišťovat obsluhu přilehlé pozemku (parcela 1845/3). Sjezd je navržen v kategorii polní cesty P 4/30 dle ČSN 73 6109 jako jednopruhová obousměrná polní cesta. Celková délka nově navržené komunikace sjezdu je 58 m. Zatravnění svahu silničního tělesa je součástí tohoto stavebního objektu.

Sjezdy navržené se štěrkovým povrchem:

- Sjezd z SO 120 km 0.025 vpravo, sjezd na parcelu 336/55
- Sjezd z SO 120 km 0.037 vlevo, sjezd na parcelu 796/1
- Sjezd z SO 123 km 0.017 vlevo, sjezd na parcelu 337/25
- Sjezd z SO 127 km 0.133 vlevo, sjezd na parcelu 1845/54
- Sjezdy u zahradní osady – 3x, sjezdy na parcely 1855/5, 1855/2, 1844/1

SO 142 Sjezdy na ul. Propojovací

V rámci objektu jsou navrženy sjezdy na přilehlé pozemky: Jedná se o dva sjezdy s asfaltovým povrchem:

- Sjezd z SO 122 km 0.153 vlevo
- Sjezd z SO 122 km 0.153 vpravo

SO 154 Příjezdová cesta v km 20,8

Nová příjezdová cesta se nachází poblíž Sirkových Lázní, mezi Hřbitovní ulicí a silnicí D48. Komunikace je navržena v kategorii MO1K 4/20. Celková délka úpravy trasy – 502,35 m. Maximální podélný sklon - 9 %; Základní příčný sklon - 2,50 %; Maximální příčný sklon dostředný - 2,50 %.

SO 217 Most na dálnici D48 přes větev MÚK v km 19,615

Most převádí dálnici D48 přes větev 3 MÚK Nový Jičín – východ (SO 114). Mostní objekt je navržen jako jednopolový trvalý most se železobetonovou spodní stavbou. Způsob založení plošný. Nosnou konstrukcí mostu tvoří dvojice prostě uložených monolitických předpjatých desek tl. 0,90m s konzolami délky 3,0m. Šířka nosné konstrukce pravého mostu je 13,75 m, šířka nosné konstrukce levého mostu je 14,25 m. Horní povrch vyspádován v jednotném sklonu 2,5 % pro každý most s protispádem 4,0 % pod vnějšími římsami.

SO 222 Most na MK přes Jičínku

Most převádí místní komunikaci a chodník přes říčku Jičínku. Jedná se o jednopolovou, integrovanou, obloukovou konstrukci, jejíž mostovka je tvořena betonovou deskou s parapetními nosníky ve tvaru New Jersey o rozpětí 29,0 m. Mostovka je zavěšena na dva ocelové oblouky, které jsou vedeny na okrajích mostovky ve dvou šikmých rovinách.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxcd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

SO 232 Opěrná zeď v km 19,66 vpravo u OK jih

Výstavba opěrné zdi bude provedena s ohledem na nutnost ochrany stávajícího základu stožáru VVN 400 kV, který se nachází na hraně zářezu komunikace propojující MÚK Nový Jičín Západ a MÚK Nový Jičín východ. Opěrná zeď je navržena jako mikropilotová stěna kotvená zemními kotvami se železobetonovou převázkou v hlavách mikropilot. Mikropiloty délky 10,0 m pr. 150 mm. Monolitická železobetonová římsa umístěna na převázku hlav mikropilot šířky 1,0 m bez ozubu s horním povrchem vyspádovaným 4,0 % k rubu zdi.

SO 303 Kanalizace D48 km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-20,3

Veškerá voda spadlá na povrch zpevněné části komunikace bude zachytávána buď silničními příkopy nebo pomocí betonových monolitických odvodňovacích žlabů Curb – Kingů. Kanalizační stoky budou provedeny z plastového potrubí o průměru DN 250, DN 300 a DN 800 mm o celkové délce stok 1153,3 m. Minimální průměr odtokového potrubí horských vpustí a lapačů splavenin bude DN 250 mm. Přípojky od UV budou provedeny z plastového potrubí o průměru DN 150 mm. Na kanalizaci budou umístěny prefabrikované betonové kanalizační šachty o průměru DN 1000 mm (pro potrubí DN 250 a DN 300) a DN 1200 mm (pro potrubí DN 800). V ojedinělých případech v SDP budou šachty o průměru vstupního komínu DN 800 mm.

SO 304 Odvodnění MÚK Nový Jičín – východ

Veškerá voda spadlá na novou MÚK Nový Jičín – východ, na povrch zpevněné části komunikace a přilehlé svahy, bude zachytávána silničními příkopy a prostřednictvím lapačů splavenin nebo horských vpustí bude zaústěna do nových stok silniční kanalizace. Před vyústěním hlavní kanalizační stoky 304 do stávající veřejné jednotné kanalizace bude umístěna trubní retence o celkovém akumulačním objemu Vret = 304.3 m^3 a regulační šachta pro regulované vypouštění limitního maximálního množství Qreg = 115 l.s. Napojení navrhované stoky dešťové kanalizace DN 500 bude provedeno do stávajícího místa napojení stávající dešťové kanalizace DN 500, resp. do revizní šachty Š289 na jednotné kanalizaci DN 500 ZB v majetku SmVaK Ostrava a.s. V rámci napojení dešťové kanalizace bude provedena rekonstrukce kanalizační šachty č. 289.

SO 305 Přeložka jednotné kanalizace DN 500, v ul. Suvorovova

Realizací nové MÚK Nový Jičín – východ bude dotčena stávající železobetonová stoka DN 500 jednotné kanalizace ve správě SmVaK Ostrava a.s. Pro odstranění kolizních míst a dosažení potřebného krytí kanalizace bude potřebné kanalizaci vymístit mimo navrhovanou okružní křižovatku OK jih. Přeložka bude provedena z hrdlových kameninových trub vyšší pevnostní třídy o průměru DN 500 a celkové délce 115,8 m. Na kanalizaci budou umístěny prefabrikované betonové kanalizační šachty o průměru DN 1000.

SO 328 Přeložka vodovodu v km 20,054

Stávající vodovodní řad je v současné době ve správě SmVaK Ostrava a.s. Jedná se o přívodní řad, ocelové vodovodní potrubí DN 200 – přivaděč Suvorovova-Kunín. Zásobuje DTP Šenova u Nového Jičína a Kunína. Přeložka bude provedena z potrubí materiálu TLT DN 200 mm o celkové délce 66,0 m. Podchod pod komunikací bude uložen v plastové chráničce DN 500 mm o celkové délce 43,0 m.

SO 331 Přeložka vodovodu DN 250, OK jih v ul. Suvorovova

Přeložka stávajícího vodovodního řadu z materiálu DN 250 GG ve správě SmVaK Ostrava a.s je navržena z důvodu vyřešení kolize a zabezpečení dostatečného krytí potrubí v oblasti OK jih MÚK Nový Jičín – východ, v ul. Suvorovova. Přeložka bude provedena z potrubí materiálu TLT DN 250 mm o celkové délce řadu 153,8 m. V úsecích dvou křížení s komunikací bude vodovod uložen v plastové chráničce DN 500 o celkové délce 37,2 m (14,8+22,4).

SO 332 Přeložka vodovodu DN 200, OK sever u zahr. Osady

Přeložka stávajícího vodovodního řadu z materiálu DN 200 Ocel ve správě SmVaK Ostrava a.s je navržena z důvodu vyřešení kolize a zabezpečení dostatečného krytí potrubí v oblasti OK sever MÚK Nový Jičín – východ, pod sjezdem na polní cestu. Přeložka bude provedena z potrubí materiálu TLT DN 200 mm o celkové délce řadu 31,2 m. V úseku křížení s komunikací bude vodovod proveden v plastové chráničce DN 500 mm o celkové délce 24,9 m.

Tel.: 595 622 222 IČ 70890692
Fax: 595 622 [illegible] DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxcd Č. účtu: 165067634[illegible]/0800
www.msk.cz

SO 333 Přeložky vodovodu DN 100, příjezdová cesta SO 154

Přeložky jsou navrženy ve dvou úsecích křížení stávajícího vodovodu DN 100 PVC ve správě SmVaK Ostrava a.s. s nově navrženou příjezdovou cestou SO 154. Přeložky budou provedeny z potrubí materiálu PE DN 100 mm o celkové délce 39,9 m, z toho je délka Větve A 26,1 m a Větve B 13,8 m. V úseku křížení s komunikacemi bude vodovod proveden v plastové chráničce DN 250 mm o celkové délce 22,2 m. Společně s Větví A bude provedena přeložka stávající přípojky k jezdeckému areálu (Hermelín Ranč č.p. 933) z materiálu PE 100 RC DN 32 a v celkové délce 63,3 m, která bude pod vodním tokem (IDTV: 10211831) provedena v chráničce o celkové délce 18,5 m.

SO 418 Přeložka vedení VN ČMD v km 19,5 až 19,9

Stavební objekt řeší přeložku nadzemního a kabelového vedení VN ve vlastnictví Českomoravská distribuce s.r.o. Vrchní vedení VN 22kV, které je provedeno vodiči 2x 3x 143-AL1/25ST1A bude přeloženo na nové příhradové stožáry v bodech „A-B-C-D". Příhradový stožár „D" bude proveden jako koncový, vrchní vedení VN zde bude svedeno kabelovým svodem do zemní kabelové trasy. Od koncového stožáru „D" bude vedení VN 22kV pokračovat v zemní kabelové trase, kabelem typu 1x VN 22-AXEKVCEY 3x1x240 v chráničce D160. Přeložka kabelu bude provedena včetně 1x rezervní chráničky D160. V Bodě „H" bude provedeno naspojkování nových kabelů na stávající kabely VN, včetně napojení chrániček. Dále v trase mezi body „HG" bude provedena pouze ochrana a zahloubení stávajících kabelů a rezervní chráničky ve stávající trase.

SO 425 Přeložka veřejného osvětlení u silnice I/57

Stavební objekt řeší úpravu a doplnění stávajícího veřejného osvětlení komunikací v km 19,7. Stávající veřejné osvětlení je v přímé kolizi s plánovanou rekonstrukcí silnice I/48 přestavbou na dálnici D48 a novými MÚK.

SO 427 Přeložka veřejného osvětlení VARROC Lighting Systems

Tento objekt řeší přeložku a úpravu osvětlení v areálu Varroc Lighting Systems. Stávající osvětlení bude v nezbytně nutné míře demontováno a nahrazeno novým. Stávající světelné parametry osvětlení budou zachovány. Stávající osvětlovací stožár (1 kus) bude demontován a nahrazen novým stožárem se stejnými parametry. Nový stožár bude odsunut (kolmo) mimo trvalý zábor komunikace a bude opět umístěn z vnitřní strany nového oplocení areálu.

SO 428 Osvětlení nových okružních křižovatek v úseku km 19,6 – 19,8

V rámci tohoto stavebního objektu je řešeno osvětlení nově vzniklých okružních křižovatek v úseku km 19,6-19,8 a navazující větve MÚK. Součástí objektu je zcela nové osvětlení severní a jižní okružní křižovatky, včetně MÚK, a nájezdových a sjezdových ramp z tělesa dálnice D48. Dále bude provedeno osvětlení výjezdů z okružních křižovatek a to tak, aby nově navržená osvětlovací soustava navazovala na stávající části VO v dané lokalitě.

SO 429 Osvětlení MK u nových okružních křižovatek v úseku km 19,6 – 19,9

Tento stavební objekt řeší osvětlení navazujících úseků nově vzniklých okružních křižovatek v km 19,6-19,8. V rámci tohoto objektu bude provedeno doplnění a úprava veřejného osvětlení v úseku od parkoviště v ulici Suvorovova (v křižovatce stávajících nájezdových ramp) po nově vzniklou jižní okružní křižovatku, a to s ohledem na zachování návaznosti osvětlovacích soustav. Bude provedeno doplnění veřejného osvětlení nově vzniklých křižovatek z jižního kruhového objezdu a ulic Suvorovova a Propojovací.

SO 430 Přeložka areálového osvětlení CALAMARI SE

Tento stavební objekt řeší přeložku stávajícího areálového osvětlení firmy CALAMARI SE v úseku km 18,426 – 18,481. Stávající kabelové vedení VO je v uvedeném úseku v kolizi s oplocením a rozšířením tělesa silnice I/48. V bodě „A" bude provedeno napojení nového přeloženého vedení VO. Kabelové vedení bude dále vedeno prostupem pod stávající komunikací a následně podél komunikace až k novému stožáru č. 01 a následně v trase viz situace až ke stožáru č. 02. Nové stožáry budou vzhledem k omezeným prostorovým možnostem realizovány na opačné straně komunikace než stožáry stávající. Délka nově realizované trasy je cca 79 m.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676249/0800
www.msk.cz

SO 433 Přípojka NN pro SOS systém v km 18,1
Tento stavební objekt řeší přípojku pro SOS systém v km 18,1 na distribuční rozvod NN správce ČEZ. Napojení rozvaděče RM3 hlásky SOS bude provedeno z nového odběrného místa – elektroměrového pilíře umístěného v těsné blízkosti skříně SO 405. Délka nově realizované trasy: cca 48,5 m.

SO 434 Přípojka NN pro vjezdovou bránu
Rekonstrukce a rozšíření silnice D48 v prostoru MÚK Nový Jičín-východ vyvolá přeložku stávajícího vjezdu do areálu spol. AC Steel Group a.s. Stávající vjezd je zabezpečen elektrickou vjezdovou bránou. V rámci tohoto SO bude provedena přeložka napájecího a současně řídícího kabelu pro vjezdovou bránu. Začátek přeložky bude u stávající brány. Stávající napájecí a ovládací kabely budou dohledány, odkopány a naspojkovány na nové kabely stejného typu a průřezu. Nové zemní kabelové vedení bude vedeno v trase viz. situace až do prostoru nově plánované vjezdové brány. Ukončení kabelového vedení bude provedeno v rozvaděči nové vjezdové brány. Délka nově realizované trasy je cca 83 m.

SO 435 Přeložka přípojky VN 22kV pro trafostanici NJ 9411 Šenov u Nového Jičína
Stavební objekt řeší přeložku přípojky nadzemního vedení VN 22kV, která je ve vlastnictví společnosti ALMA PNEU s.r.o. Nový betonový sloup č.1 typu JB10,5m/6kN bude osazen min. 2,5m od hrany zářezu nové komunikace – sjezdu realizovaného v rámci SO114. Vrchní vedení VN bude vedeno ze stožáru č.110 přes betonový sloup č.1 a následně ukončeno na stávající příhradové trafostanici. Délka nové trasy vrchního vedení VN: 3x 70/11 AlFe je 84,00 m.

SO 440 Přeložka sdělovacího kabelu Telco Pro Services, a.s. v km 18,1 - 18,5
Rekonstrukce a rozšíření silnice D48 v prostoru MÚK Nový Jičín-západ vyvolá přeložku sdělovacího vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. jehož trasa kříží stávající rychlostní komunikaci D48 v km 18,542 a probíhá podél jejího jižního okraje (proti směru staničení) a podél jižního okraje příslušné rampy (větev 2 a 1) k silnici I/57. V celém tomto úseku bude nutno dotčené vedení přeložit tak, aby jeho umístění v novém terénu odpovídalo platným předpisům a normám. Rozsah přeložky DK 401 je 500 m.

SO 441 Přeložka Telco Pro Services, a.s. v km 19,7-19,8
Stávající optické vedení Telco Pro services, a.s. je tvořeno 48vl, SM optickým kabelem, uloženým v chráničce HDPE. Tato trasa nyní vede volně v terénu podél ulice Suvorovova v intravilánu města Nový Jičín. Toto vedení se dostane do kolize s nově stavěným nájezdem na rekonstruovanou silnici D48 a bude nutno jej přeložit do nové trasy. Mezi body A a B bude postavena nová trasa stejné dimenze jako stávající vedení 1xHDPE40 s optickým kabelem. Mezi body C-D bude trasa pod silnicí uložena do dodatečné chráničky PE110, ve které bude uložena rezervní HDPE40. Délka nově postavené trasy 254,5 m.

SO 442 Přeložka Telco Pro Services, a.s. v km 20,8
Stávající optické vedení TelcoPro services, a.s. je tvořeno 48vl, SM optickým kabelem, uloženým v chráničce HDPE. Tato trasa nyní vede volně v terénu podél ulice Suvorovova v intravilánu města Nový Jičín. Toto vedení se dostane do kolize s nově stavěným nájezdem na rekonstruovanou silnici D48 a bude nutno jej přeložit do nové trasy. Mezi body A a B bude postavena nová trasa stejné dimenze jako stávající vedení 1xHDPE40 s optickým kabelem. Mezi body C-D bude trasa pod silnicí uložena do dodatečné chráničky PE110, ve které bude uložena rezervní HDPE40. Délka nově postavené trasy: 80,3 m.

SO 443 Přeložka TeliaSonera v km 19,6-19,9
Stávající optické vedení Telia Carrier Czech Republic a.s. je tvořeno optickým kabelem typu 96vl. SM, Ribbon konstrukce, uloženým v chráničce HDPE50 a dále 5xrezervní HDPE50, barvy černé s rozlišovacími barevnými pruhy. Tato trasa nyní vede volně v terénu podél stávající I/48, poté se stáčí směrem k ulici Hřbitovní. Vedení trasy se dostane do kolize s nově stavěnou obslužnou komunikací z ulice Hřbitovní a bude nutno jej přeložit do nové trasy. Mezi body A a B bude postavena nová trasa stejné dimenze jako stávající vedení, tedy 6xHDPE50. Mezi body C-D, E-F, G-H a I-B bude trasa pod silnicí uložena do dodatečné chráničky PE200 v počtu 3xHDPE50 do 1xPE200 a dále bude přiložena 1xrezervní chránička PE160. Mezi body E-F bude trasa ochráněna

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxcd Č. účtu: 1650576 [illegible]/0800
www.msk.cz

již jako příprava pro budoucí rameno vjezdového/výjezdového pruhu okružní křižovatky, které se však nyní neřeší. Délka nově postavené trasy: 314 m.

SO 444 Přeložka TeliaSonera, a.s. v km 20,8
Vedení se dostane do kolize s nově stavěnou obslužnou komunikací z ulice Hřbitovní a bude nutno jej přeložit do nové trasy. Mezi body A a B bude postavena nová trasa stejné dimenze jako stávající, tedy 6xHDPE50. Mezi body C-D bude trasa pod silnicí uložena do dodatečné chráničky PE200 v počtu 3xHDPE50 do 1xPE200 a dále bude přiložena 1xrezervní chránička PE160. Mezi body E-F bude stávající trasa odkopána, bude uložena do půlených chrániček, bude přiložená rezervní chránička PE160 a trasa bude obetonována. Tato ochrana bude řešena pod novou obslužnou komunikací. Délka nově postavené trasy: 115,5 m mezi body A-B.

SO 464 Ochrana kabelů Cetin, a.s. km 18,2
Dotčený účastnický kabel 1/40 k ÚR 68/1 (SR 68/51-70p) bude stavebními pracemi dotčen v místě křížení s komunikací rampy, kde je uložen do stávající kabelové chráničky ze 2 trubek PE 63. Po rekonstrukci komunikace (větev 2) bude stávající chránička krátká a bude jí nutno prodloužit. Bude prodloužena na jižním konci o 1,5 m. Na severním konci bude stávající chránička odkryta a bude rovněž prodloužena o cca 1,5 m.

SO 465 Přeložka kabelů Cetin, a.s. km 18,32
Rekonstrukcí rychlostní komunikace D48 v prostoru MÚK Nový Jičín – západ bude dotčena úložná trasa dálkového kabelu Bílovec – Nový Jičín o profilu 72 DM 0,9 v místě, kde kříží vozovku I/48 a její jižní rampu. V tomto místě dojde k rozsáhlým úpravám terénu, což vyvolá přeložku dotčených kabelů. Metalický kabel bude přeložen v trase označeném v situaci začátek a konec přeložky. Jelikož se již výše zmíněný kabel nevyrábí, bude nahrazen kabelem typu TCEPKPFLE 50x4x0,8, který bude na daný kabel naspojkován. V celé trase pak bude k tomuto kabelu přiložena 2xprázdná chránička HDPE40. Přeložka DK bude provedena v rozsahu 174 m.

SO 467 Přeložka kabelů Cetin, a.s. km 20,07
Stávající ÚR 64/3 je umístěn u paty stávajícího náspu D48. Po projektovaném rozšíření silnice dojde k posunutí svahu a bude nutno stávající ÚR nahradit novým, umístěným k patě nového náspu. Dále se v místě nachází neoznačený ÚR, který je umístěn na stávajícím sloupu NN a slouží jako přechodová skříň mezi zemním a vzdušným kabelem. Trasa stávajícího příslušného účastnického kabelu 5x4x0,4 nebude pro nové napojení posunutého rozvaděče stačit. Kabel bude na protější straně silnice naspojkován na stávající trasu mimo krajnici nové silnice. Dále bude tento kabel přiveden do nového umístění ÚR 64/3 pod rekonstruovanou silnicí D48. Nová trasa bude pod silnicí řešena podvrtem pro chráničky 2xHDPE110 a k novému rozvaděči bude vykopána. Přechodový rozvaděč (neoznačený ÚR) bude zrušen.

SO 468 Ochrana kabelů Cetin, a.s. km 20,23
Rekonstrukcí a rozšířením silnice D48 bude dotčen stávající kabel typu TCEPKPFLE, který končí na pozemku parcel. č 708. Část trasy tohoto kabelu by byla po rozšíření D48 zasypána novým náspem. Kabelová rezerva bude vykopána v délce 7 m a bude stranově posunuta mimo násep.

SO 476 Přeložka a demontáž stávajících přípojek k RD v km 20,1
Tento objekt řeší demontáže a přeložení stávajících přípojek RD a benzinové stanice, které jsou napojeny ze stávajícího ÚR 64/3. Nová trasa povede v zemi mezi body A-C a dále jako vzdušné vedení mezi body C-D. Bod A je přeložené umístění rozvaděče ÚR 64/3, body B, C jsou nové sloupy NN spol. ČEZ a bod D je stávající napojovací bod RD na p. č. 1864/5. V bodě B bude realizován přechod mezi zemním a vzdušným vedením – na sloupu NN bude instalována přechodová skříň mezi zemním a vzdušným kabelem. Napojení přechodového rozvaděče bude provedeno kabelem TCEPKPFLE 5x4x0,4, napojení RD na p. č. 1864/5 pak kabelem TCEPKPFLES 5x4x0,4. Celková délka zemní trasy mezi body A-B bude 27,4 m. Celková délka vzdušné trasy mezi body B-C-D bude 56,4 m.

SO 477 Přeložka Cetin v km 18,1 u mostu přes Jičínku
Stávající vedení společnosti Cetin je vedeno v zemi, podél ulice Malostranské na břehu řeky Jičínky. Vedení se dostane do kolize s nově stavěným mostem přes tuto řeku a je nutné jej přeložit. Bude postavena nová

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8xbbvwf Č. účtu: 1650676343/0800
www.msk.cz

zemní trasa mezi body A-C-B a v bodech A a B bude naspojkována na stávající trasu. Délka nově postavené trasy: 28,1 m.

SO 478 Přeložka Cetin v km 19,7-19,8 – trasa 1
Stávající vedení společnosti Cetin je vedeno v zemi, podél ulice Suvorovova a stáčí se směrem k ulici Propojovací. Vedení se dostane do kolize s nově stavěnou příjezdovou silnicí na silnicí D48 a je nutné jej přeložit. V trase se nachází metalické a optické vedení. Bude postavena nová zemní trasa mezi body A1-C1-D1-B1. Délka nově postavené trasy: 229,3 m.

SO 479 Přeložka Cetin v km 19,7-19,8 – trasa 2
Stávající vedení společnosti Cetin je vedeno v zemi, podél ulice Suvorovova a pokračuje dále po této ulici. Vedení se dostane do kolize s nově stavěnou příjezdovou silnicí na D48 a je nutné jej přeložit. V trase se nachází metalické a optické vedení. Bude postavena nová zemní trasa mezi body A2-C2-D2-B2. Délka nově postavené trasy: 257,3 m.

SO 480 Přeložka Cetin v km 20,8
Stávající vedení společnosti Cetin je vedeno v zemi, podél ulice Suvorovova a pokračuje dále po této ulici. Vedení se dostane do kolize s nově stavěnou obslužnou silnicí u ulice Hřbitovní a je nutné jej přeložit. V trase se nachází metalické a optické vedení. Bude postavena nová zemní trasa mezi body A-C-D-B. Délka nově postavené trasy: 82,8 m.

SO 493 Systém SOS-DIS km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-20,3
Objekt telematiky obsahuje dále uvedené podobjekty.

SO 493.1 Systém SOS-DIS – kabelové vedení, úsek km 18,1 – 20,3
V části trasy tohoto úseku dálnice bude proveden kabelový rozvod ve středním dělícím pásu (SDP) a v části v krajnici – z důvodu zúženého SDP. Metalické kabelové komunikační propojení bude rovněž mezi hláskami dvojice (postavených proti sobě pro každý jízdní směr) i mezi napájecím rozvaděčem RM3 a blízkým rozvaděčem MX.

SO 493.2 Systém SOS-DIS – hlásky, úsek km 18,1 – 20,3
Na předmětné stavbě bude umístěna párová dvojice hlásek SOS (hlavní + vedlejší) v km 19,100. Hlásky budou napojeny na optický kabel OK DIS (SO 493.9). Napájení bude kabelem CYKY-O 4x16mm² (SO 493.1).

SO 493.3 Systém SOS-DIS – kabelové komory a prostupy, úsek km 18,1 – 20,3
Tento stavební objekt byl v dokumentaci zřízen za účelem vybudovat ve spodní stavbě dálnice systém kabelových chrániček i kabelovodů s komorami a šachtami k pozdější pokládce kabelových vedení i osazení vlastních stojanů telefonních hlásek systému SOS (v konečné fázi stavby). Příslušnou částí těchto zařízení bude zřízení jednoho příčného kabelovodu (4 otvory Ø 90 mm) na celou šíři D48 s kotevním blokem a kabelovými komorami pro stojany dálničních hlásek systému SOS instalovanými na obou vnějších stranách jízdních pásů dálnice.

SO 493.4 Systém SOS-DIS – kabelové prostupy SDP, úsek km 18,1 – 20,3
Tento stavební objekt byl zřízen jako příprava pro pokládku kabelové trasy ve středním dělícím pásu (SDP) v místech, kde budou již v průběhu stavby zřízeny jeho přejezdy s plně pojížděnou konstrukcí vozovky. Vychází se ze skutečnosti, že je nutno vybudovat na přejezdech středního dělícího pásu, které se instalují ve vzdálenosti 2 až 3 km, v oblasti křižovatek a u větších mostů podélné kabelové prostupy o 6 otvorech Ø 110 mm uložených v horní části aktivní zóny (pod konstrukcí vozovky) v betonu. V této stavbě se jedná o postavení čtyř prostupů v délkách po 122, 137, 122 a 122 m.

SO 493.5 Systém SOS-DIS – kabelovod pro optické kabely, úsek km 18,1 – 20,3
Předmětem objektu je pokládka 5 trubek z HDPE do středního dělícího pásu (SDP) i krajnice dálnice tohoto stavebního úseku pro pozdější instalaci optických kabelů v souladu s předpisem PPK-KAB (02/2019). Jedna dvojice trubek je určena pro DKS (dispečerská komunikační síť ŘSD), druhá pro DIS (dálniční informační

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 165067634?/0800
www.msk.cz

systém). Samostatná pátá je pak ponechána pro možnost komunikačního připojení později budovaných zařízení v SDP. Pro podružná lokální optická připojení je pak v krátkém úseku i optotrubka šestá. V místě hlásky bude přiložena krátká chránička pro zařízení ASD (automatický sčítač dopravy).

SO 493.6 Systémy SOS-DIS – meteostanice, úsek km 18,1-20,3
Tento projekt řeší instalaci METEO stanice vč. doplnění o silniční čidla, dále jejich připojení do DIS s návazností na systém použitý na navazujících úsecích dálnice. Na stavbě bude umístěna 1 meteostanice v km 18,122 vpravo. Meteostanice bude umístěna na stožáru výšky 10 m. Meteostanice bude napojena SD i NN na skříň MX v km 18,120 vpravo.

SO 493.7 Systém SOS-DIS – automatické sčítače dopravy, úsek km 18,1 – 20,3
Tento stavební objekt řeší ze strany ŘSD ČR výstavbu požadovaných automatických sčítačů dopravy (ASD) ve vazbě na instalovanou komunikační síť SOS-DIS. Předmětem prací daného objektu je jak vlastní instalace sčítače do určené vedlejší hlásky systému SOS v mezikřižovatkovém úseku (zde jen v km 19,100), tak i vlastní instalace sčítacích smyček ve vozovce dálnice.

SO 493.8 Systém SOS-DIS kamerový dohled, úsek km 18,1-20,3
V rámci tohoto SO bude umístěna 1 otočná IP kamera na stožár meteostanice (SO 493.7) v km 18,122 vpravo. Kamera bude vybavena IR přísvitem. Kamerový bod bude napojen SD i NN na skříň MX v km 18,120 vpravo.

SO 493.9 Systém SOS-DIS – optické kabely, úsek km 18,1 – 20,3
Pro komunikační část se v rámci tohoto SO zřizuje optická kabelová síť s označením OK-DIS. V tomto stavebním úseku se bude jednat pouze o „zafouknutí" tohoto kabelu z poslední středové šachty v I. etapě stavby (km 17,150) s ukončením v hlásce této stavby (km 19,100). Kabel bude „procházet" přes kabelovou šachtu (km 18,120) u rozvaděče MX s odbočením pro připojení meteostanice i kamery.

SO 493.10 Systém SOS-DIS - DIS, úsek km 18,1-20,3
Projekt se zabývá instalací rozvaděčů MX a podružných rozvaděčů SX pro napojení telematických technologií ve větší vzdálenosti od hlásek, nastavením přenosové trasy pro sběr dat od telematických aplikací do nadřazeného systému, koordinací vazeb se stávajícími systémy. Dojde k instalaci rozváděče MX (typ 1) do společné obezdívky s rozváděčem RM3 v km 18,120 vpravo. Dojde k instalaci podružného rozváděče SX na konstrukci proměnné dopravní značky (PDZ-M) v km 18,515 vlevo. Součástí SO bude i realizace EZS – hlídání skříně RM3 Nový Jičín. Dále SO bude řešit integraci PDZ-M v km 18,515 vlevo.

SO 493.11 Systém SOS-EZS Otřesový kabel pro most 48-016
Do kabelové trasy estakády Nový Jičín (most 48-016) bude provedena instalace EZS – otřesový hlídací kabel.

SO 502 Přeložka VTL plynovodu v km 18,572
Je navržená směrová a výšková přeložka stávajícího potrubí DN 300 tak, aby byla splněna podmínka krytí nového potrubí 1,20 m pod upraveným terénem na pozemku ŘSD. Vzhledem k přepravní kapacitě ve stávající plynárenské soustavě, bude nové potrubí v dimenzi DN 100.

SO 503 Přeložka VTL plynovodu v km 18,834
Je navržená směrová a výšková přeložka stávajícího potrubí DN 150 tak, aby byla splněna podmínka krytí nového potrubí 1,20 m pod upraveným terénem na pozemku ŘSD. Je navržený nový plynovodní řad 503 DN 150.

SO 506 Přeložka VTL plynovodu v km 20,208
Je navržená výšková přeložka stávajícího potrubí za nové potrubí DN 100 včetně jeho uložení do chránícího potrubí DN 300 pod dálnicí a chránícího potrubí DN 300 pod novu obslužnou komunikací (SO 135) tak, aby bylo splněno krytí potrubí 1,20 m od upraveného terénu na pozemcích investora a zároveň bylo zajištěné bezpečné uložení VTL plynovodu pod tělesem dálnice a komunikace. Nové potrubí bude uložené v místě stávajícího potrubí tak, aby nedošlo ke změně ochranného pásma stávajícího PZ.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8xdbrsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

SO 507 Přeložka VTL plynovodu DN 300

Ve staničení 19,8 km projektované úpravy D48 je navržený nový sjezd a napojení MÚK Nový Jičín východ. Navržené rameno MÚK jsou v místě trasy stávajícího VTL plynovodu DN 300 v zářezu, stávající VTL plynovod DN 300 je v kolizi s navrženou stavbou. Je navržená směrová a výšková přeložka trasy VTL plynovodu DN 300. Je navržený nový VTL plynovodní řad 507 DN 300, PN 40.

SO 508 Přeložka VTL plynovodu DN 150 na SO 154

Je navržená přeložka stávajícího potrubí DN 150, spočívající ve výměně stávajícího potrubí DN 150 za nové potrubí DN 150 s ochranou tovární izolace FZM.

SO 517 Přeložka NTL plynovodu u MÚK Nový Jičín – západ

Je navržená směrová přeložka trasy NTL plynovodu PE DN 160 s dopojením na stávající NTL plynovodní přípojku PE DN 90.

SO 519 Přeložka NTL plynovodu DN 250

Je navržená směrová přeložka trasy NTL plynovodu DN 250 mimo projektovanou stavbu s dopojením stávající NTL plynovodní přípojky PE DN 63.

SO 704 Protihlukové stěny na D48 vlevo

PHS jsou navrženy na nezpevněné krajnici vzdálené 1,3 m od líce svodidla. Sloupky budou založeny na vrtaných pilotách proměnné délky. Sloupky od sebe budou ve vzdálenosti 4 metrů. Z délek jednotlivých úseků protihlukových stěn vyplývá, že budou opatřeny únikovými cestami a otvory podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., tj. u stěn delších než 300 m, a to max. po 150 m.

PHS č.1 ZÚ: D48 km 18,107
KÚ: MÚK-západ (V4) km 0,269
h=4,0m, l=148 m

PHS č.2 ZÚ: MÚK-západ (V4) km 0,039
KÚ: MÚK-západ (V3) km 0,153
h=4,0m, l=194 m

PHS č.3 ZÚ: MÚK-východ km (V3) 0,199
KÚ: D48 km 20,049
h=4,0m, l=246 m

Celková délka protihlukových stěn vlevo v úseku 18,1 – 20,3 je 588 m.

SO 705 Protihlukové stěny na D48 vpravo

PHS jsou navrženy na nezpevněné krajnici vzdálené 1,3 m od líce svodidla. Sloupky budou založeny na vrtaných pilotách proměnné délky. Sloupky od sebe budou ve vzdálenosti 4 metrů. Z délek jednotlivých úseků protihlukových stěn vyplývá, že budou opatřeny únikovými cestami a otvory podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., tj. u stěn delších než 300 m, a to max. po 150 m.

PHS č.4 ZÚ: MÚK-západ (V1) km 0,274
KÚ: MÚK-západ (V2) km 0,039
h=4,0 m, l=201 m

PHS č.5 ZÚ: MÚK-východ (V1) km 0,158
KÚ: MÚK-východ (V1) km 0,208
h=3,5 m, l=54 m

PHS č.6 ZÚ: D48 km 19,533
KÚ: D48 km 19,726
h=3,5m, l=198 m

Celková délka protihlukových stěn vpravo v úseku 18,1 – 20,3 je 453 m.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8xbaxrd Číslo účtu: 163076319/0800

SO 803 Vegetační úpravy dálnice D48 a MÚK km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-20,3
Objekt vegetačních úprav řeší zatravnění humusovaných ploch v rámci objektů SO 103, SO 113 a SO 114 a jejich osázení tam, kde to prostorové uspořádání a další podmínky umožní. Zatravnění zbývajících ohumusovaných ploch je součástí jednotlivých stavebních objektů, ke kterým plochy náleží.

Předloženou projektovou dokumentaci ve stupni DÚR z 03/2021 zpracovalo konsorcium „MORAVA – BIM – RD zakázky menšího rozsahu" s vedoucí společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ 42767377 se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, hlavní inženýr projektu Ing. Martin Staněk, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103648.

K předmětnému stavebnímu záměru byla vydána tato závazná stanoviska orgánů územního plánování dle ust. § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon")

- Závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru územního plánování a stavebního řádu, zn. MUNJ-14115/2022/ÚPSŘ-Tr ze dne 21. 02. 2022
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru územního plánování a stavebního řádu, zn. ÚPSŘ/120647/2021/Tr ze dne 16. 11. 2021
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru územního plánování a stavebního řádu, zn. ÚPSŘ/71200/2021/jur ze dne 26. 07. 2021, které bylo změněno Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. MSK 103298/2021 ze dne 25. 10. 2021.

V rámci shora uvedených závazných stanovisek a rozhodnutí dospěly orgány územního plánování k závěru, že stavební záměr je přípustný.

Jedná se o stavbu pozemní komunikace, určenou k plnění funkce dálnice a jejích součástí podle zvláštního zákona – zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"), vč. staveb souvisejících. Dálnice, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Souhlas pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících se nedokládá – viz § 17 zákona o pozemních komunikacích a § 184a stavebního zákona.

Na postup přípravy a povolování stavby se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon").

Součástí projednávané žádosti je taktéž povolení kácení dřevin podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK"). V souladu s ust. § 8 odst. 6 ZOPK byla k povolení kácení dřevin doložena souhlasná závazná stanoviska těchto orgánů ochrany přírody:

- Souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí, č. j. OŽP/50716/2021/HSch ze dne 21. 05. 2021
- Souhlasné závazné stanovisko Obecního úřadu Šenov u Nového Jičína, č.j. 614.3/560/2021/Vo ze dne 21. 07. 2021.

Vzhledem k nemožnosti respektování platné normy ČSN 736101 - Projektování silnic a dálnic a ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích je nutné rozhodnutí o výjimce z technických požadavků na stavby v souladu s ust. § 36a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to z technických požadavků uvedených v ust. § 11 odst. 1 větě druhé zmíněné

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 6x6bxsd Č. účtu: 165067639/0800
www.msk.cz

vyhlášky, postupem podle ust. § 169 odst. 4 stavebního zákona. Řízení o výjimkách je vedeno v rámci tohoto územního řízení. Jednotlivá odchylná řešení jsou uvedena v následujících bodech:

Bod č.1 - Šířkové uspořádání v začátku úpravy.
Vzhledem k požadavku ze strany investora, že mostní estakáda v Novém Jičíně zůstává zachována a nebudou na ní prováděny žádné stavební úpravy, je navrženo ponechání stávajících šířkových poměrů od km 17,730 - 18,200). Od km 18,200 dochází k plynulému rozšíření šířkového uspořádání na normovou kategorii D 25,5/120.

Bod č.2 - návrhová rychlost Vn (80,100, 120 km/h)
S ohledem na nutnost zachování stávajících šířkových poměrů na mostní estakádě (km 17,730 - 18,200) je v tomto úseku navržena snížená návrhová rychlost na 80 km/h. V této části bude osazeno dopravní značení s povolenou maximální rychlosti 80 km/h.

Bod č.3 - vzdálenost křižovatek MÚK Nový Jičín západ – Nový Jičín Východ
Mimoúrovňové křižovatky MÚK Nový Jičín – západ a MÚK Nový Jičín – východ jsou stávající a jsou součástí tahu silnice I/48. Jejich přemístění nebo zrušení není s ohledem na stávající podmínky a uspořádání silniční sítě reálné. Vzdálenost křižovatek neodpovídá požadavku normy ČSN 736101 (09/2018) tabulce 18, kde je požadovaná vzdálenost 4,0 km na dálnicích.

Bod č.4 - MÚK Nový Jičín – západ, odbočovací a připojovací pruh za mostní estakádou
Mimoúrovňová křižovatka MÚK Nový Jičín – západ je navržena s ohledem na velmi stísněné poměry ve stávajících parametrech. Přemístění, zrušení nebo tvarová úprava této křižovatky MÚK Nový Jičín – západ není možná. Parametry odbočovacího a připojovacího pruhu neodpovídají požadavkům ČSN 736102 ed.2 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích dle článků 5.2.3.7.3, 5.2.3.9.4 a 5.2.3.9.5. Odbočovací jízdní pruh ze směru od Bělotína na Český Těšín má navrženy tyto parametry: Ld=32,88 m, Ld=60 m. Celková délka odbočovacího pruhu = 92,88 m. Připojovací jízdní pruh ze směru od Českého Těšína do Bělotína má navrženy tyto parametry: L0d=15 m, Lm=42,5 m a Lz 25,25 m Celková délka připojovacího pruhu = 82,75 m.

Bod č.5 - MÚK Nový Jičín – západ, jižní rampa
V souvislosti s bodem č.4 tj. stísněných stávajících podmínek MÚK Nový Jičín – západ, jižní vratná větev nevyhovuje na požadavek návrhové rychlosti u sjezdových větví min. Vn= 50 km/h dle článku 7.3.3.2. normy ČSN 736102 ed.2. Tato vratná větev je navržena s ohledem na stávající poměry a odpovídá návrhové rychlosti Vn=40 km/h.

Bod č.6 - MÚK Nový Jičín – západ, připojení ČSPH a autoservisu Renault
Na začátku úpravy v jihovýchodním kvadrantu se v oku mimoúrovňové křižovatky nachází stávající čerpací stanice spolu s autoservisem Renault. ČSPH a autoservis patří mezi obslužná zařízení silnic a dálnic podle článku 14 ČSN 736101. Obě zařízení jsou připojena jedním společným sjezdem v přímém a přehledném úseku větve MÚK, přičemž silniční větev je rozšířena o řadící pruhy pro samostatné levé a pravé odbočení. Vzhledem ke specifickému charakteru využití plochy uvnitř MÚK nejen pro průběžný provoz na dálnici ale i pro městskou zástavbu, nemohou být současně splněny podmínky článku 14.3.1. ČSN 736101.

Bod č.7 - délka odbočovacích pruhů pro odbočení vlevo na nově navrhované křižovatce na sil. I/57 v Šenově u Nového Jičína
Z důvodu uslepení vjezdu ze severní rampy MÚK Nový Jičín-západ na ulici Malostranskou je nezbytné vybudovat nové přemostění řeky Jičínky spolu s novou stykovou křižovatkou tak, aby byla zajištěna obslužnost přilehlé zástavby. Z důvodu velmi stísněných podmínek je v nové křižovatce silnice I/57 x ulice Školní navrženo oproti čl. 5.2.3.8.8 ČSN 73 6102 ed.2 zkrácené levé odbočení s ohledem na nejdelší směrodatné vozidlo. Celková délka navrženého levého odbočovacího pruhuje 30 m.

V rámci dokladové části žádosti o územního rozhodnutí stavebník doložil souhlasné vyjádření k bodům 2, 3, 5 a 6, které vydal dotčený orgán – Ministerstvo vnitra České republiky, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství dne 26. 11. 2020 pod č. j. MV-185214-2/OBP-2020.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 [illegible] DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: [illegible]
www.msk.cz

V souladu s ust. § 169 odst. 6 stavebního zákona lze rozhodnutí o povolení výjimky nebo odchylného řešení vydat jen v dohodě nebo se souhlasem dotčeného orgánu, který hájí zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, kterých se odchylné řešení týká. S ohledem na uvedené zdejší správní orgán:

1) žádá dotčený orgán – Ministerstvo vnitra České republiky, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství – o závazné stanovisko k bodům č. 1 a 4 shora uvedeného výčtu výjimek.

2) žádá dotčený orgán – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie – o závazné stanovisko k bodu č. 7 shora uvedeného výčtu výjimek.

Předložený stavební záměr vyžaduje vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. K tomuto byl pro stavbu „R48 MÚK Bělotín – Rybí" Ministerstvem životního prostředí vydán souhlas č. j. 22958/ENV/07, 795/640/07 ze dne 31. 05. 2007. Vzhledem k situaci, kdy část stavby v km 18,1-20,3 je nyní řešena samostatnou projektovou dokumentací, která byla proti původnímu návrhu přepracována, přičemž klade nové nároky na vynětí půdy ze ZPF, vyjádřením č. j. MZP/2021/610/2195 ze dne 13. 07. 2021 Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny konstatovalo, že je nutné provést změnu souhlasu s odnětím půdy ze ZPF ze dne 31. 05. 2007, č. j. 22958/ENV/07, 795/640/07.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo životního prostředí ani do doby vydání tohoto Oznámení požadovanou změnu souhlasu nevydalo, **tímto zdejší správní orgán vyzývá Ministerstvo životního prostření, k uplatnění závazného stanoviska k předloženému záměru, tj. vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF.** Dle informací zdejšího úřadu, vyplývajících z dokladové části žádosti o ÚR, žadatel spol. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s, zažádal o shora uvedenou změnu souhlasu dne 05. 10. 2021, a to prostřednictvím podání do datové schránky MŽP, přičemž současně doložil potřebné doklady.

Řízení o umístění stavby je navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí"). Souhlasné závazné stanovisko dle ust. § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX dne 18. 04. 2018 pod č. j. MZP/2018/580/544,23191;220.1,A/20.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krajské zřízení"), přenesenou působnost stanovenou mu § 2e odst. 1 liniového zákona, jako věcně a místně příslušný správní orgán přezkoumal podanou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a předložené podklady nejen z hlediska úplnosti, ale i z hledisek dle § 86 stavebního zákona a zjistil, že podaná žádost je pro vedení územního řízení úplná. Zároveň zdejší správní orgán jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 2e odst. 1 liniového zákona tímto opatřením a v souladu s § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

o z n a m u j e

podle § 87 odst. 1 stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení, a jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, **upouští** ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona **od ústního jednání.**

Zároveň upozorňuje, že je v územním řízení uplatněna zásada koncentrace řízení, což znamená, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, **pouze do konce lhůty určené správním orgánem samostatným usnesením, které je doručováno společně s tímto oznámením. K závazným stanoviskům a námitkám uplatněným po uplynutí určené lhůty nebude v souladu s § 89 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto.**

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxcd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Dále platí § 89 odst. 2 stavebního zákona, k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

V souladu s § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v níže uvedeném odstavci se nepřihlíží.

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

S ohledem na množství účastníků řízení a s odkazem na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a s odkazem na § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zdejší úřad konstatuje, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků.

Podle § 2 odst. 5 liniového zákona se v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručuje podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Stanovení okruhu účastníků územního řízení:

Účastníky územního řízení jsou dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

a) žadatel
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn;

Účastníky územního řízení dále jsou dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 zast. na základě plné moci konsorciem „MORAVA – BIM – RD zakázky menšího rozsahu" s vedoucí společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ 42767377 se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákon

- Město Nový Jičín, IČ 00298212, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
- Obec Šenov u Nového Jičína, IČ 60798432, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

- BABYCLUB KOSATKA a.s., IČ 24252191, Bechov 60, 294 04 Dolní Bousov
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava
- ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., IČ 27597075, Záluží 1, 436 01 Litvínov

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8xbaasd Č. účtu: 1630676349/0800

- STAVMAT STAVEBNINY a.s., IČ 25121049, Pod Můstkem 884/6, 252 19 Rudná
- Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava
- CTP Moravia North, spol. s r.o., IČ 08783641, CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec
- AC Steel Group a.s., IČ 08616477, Strojnická 374, 735 62 Český Těšín
- Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, IČ 00417688, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín
- Veterinární univerzita Brno, IČ 62157124, Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno
- GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 700 01 Ústí nad Labem
- CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- Telia Carrier Czech Republic a.s., IČ 26207842, K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava
- ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- STAVBAŘ – výrobní družstvo, IČ 13642855, Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- ZAPA beton a.s., IČ 25137026, Vídeňská 495, 142 00 Praha 4
- VITTO TEA BOARD, s.r.o., IČ 26767112, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
- Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
- Bono auto a.s., IČ 14614812, Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- LXM Group a. s., IČ 25849832, Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- CALAMARI SE, IČ 28940423, Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava
- Hanon Systems Autopal s.r.o., IČ 26914620, Lužická 984/14, 741 01 Nový Jičín
- České Radiokomunikace a.s., IČ 24738875, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
- Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží, 390/42, 128 00 Praha 2
- MOL Česká republika, s.r.o., IČ 49450301, Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
- ContiTrade Services s.r.o., IČ 41193598, Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice
- Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
- STAMEDOP, a.s., IČ 47673729, U panelárny 538/1, 779 00 Olomouc
- POLIX s.r.o., IČ 06573339, Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- ALMA PNEU s.r.o., IČ 25392344, Malostranská 586, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- APREX MORAVA s.r.o., IČ 26809559, Teslova 873/2, 702 00 Ostrava
- ŠUDOMA s.r.o., IČ 25304241, Žďárského 197, 674 01 Kožichovice
- MONETA Money Bank, a.s., IČ 25672720, Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4
- Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
- Autocentrum Lukáš s.r.o., IČ 26824108, Masarykova 752, 757 01 Valašské Meziříčí
- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO – Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, IČ 60162694-006, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno
- Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
- Practical Management, s.r.o., IČ 25906968, Jiráskova 1043/9, 741 01 Nový Jičín
- RWE Gas Storage CZ, s.r.o., IČ 27892077, Limuzská 3135/12 Strašnice, 108 00 Praha 10
- GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem zast. GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Telco pro Services, a.s., IČ 29148278, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
- ČEPS, a.s., IČ 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
- Technické služby, příspěvková organizace, Šenov u Nového Jičína, IČ 71159193, Malostranská 565, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- UCED s.r.o., IČ 06403981, Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIC: CZ70890692
ID DS: 8vkbasd Č. účtu: 1650676349/0800

- Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Divize Lipník nad Bečvou, IČ 00000205, Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Hykel Petr, nar. 11.04.1977, Trýbova 968/10, 602 00 Brno
- Žemlík Petr Mgr., nar. 06.10.1950, Dlouhoveská 1882/73a, 748 01 Hlučín
- Číp Pavel, nar. 03.04.1971, Anenská 793/31, 741 01 Nový Jičín
- Janečková Eva, nar. 18.08.1957, Křížkovského nám. 1372/3, 741 01 Nový Jičín
- Bezděk Zdeněk, nar. 23.04.1966, Jubilejní 611/10, 741 01 Nový Jičín
- Bezděková Renáta, nar. 22.02.1968, Jubilejní 611/10, 741 01 Nový Jičín
- Maiettová Martina, nar. 29.09.1969, Havlíčkova 1059/15, 741 01 Nový Jičín
- Vaníčková Jana, nar. 30.10.1989, Hřbitovní 933/101, 741 01 Nový Jičín
- Horečková Jarmila, nar. 30.01.1951, č. p. 150, 742 75 Lichnov
- Uhlár Jaromír Ing., nar. 26.10.1953, Bezručova 440/60, 741 01 Nový Jičín
- Uhlár Milan Ing., nar. 08.05.1955, Pod Skalkou 2279/42, 741 01 Nový Jičín
- Uhlár Vladimír, nar. 18.03.1959, Vrchlického 1511/3, 741 01 Nový Jičín
- Vaníček Miroslav, nar. 28.06.1988, Hřbitovní 933/101, 741 01 Nový Jičín
- Vaníčková Jana, nar. 30.10.1989, Hřbitovní 933/101, 741 01 Nový Jičín
- Vaníčková Zuzana, nar. 12.08.1966, Hřbitovní 933/101, 741 01 Nový Jičín
- Horák Daniel, nar. 26.11.1973, Malostranská 416, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Horák Josef, nar. 07.01.1942, Malostranská 416, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Horáková Marie, nar. 17.04.1944, Malostranská 416, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Petříčková Lenka, nar. 26.02.1967, Smetanovy sady 1831/26, 741 01 Nový Jičín
- Drda Miroslav, nar. 15.02.1971, Malostranská 295, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Blablová Marie, nar. 05.07.1959, č. p. 358, 742 53 Kunín
- Dvořáčková Irena, nar. 24. 10. 1957, č. p. 351, 742 53 Kunín
- Faldynová Petra Mgr., nar. 26.06.1971, č. p. 549, 742 75 Lichnov
- Hruška Milan, nar. 31.12.1983, Šenovská 249, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Geryk Petr, nar. 21.01.1972, Suvorovova 390, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Geryková Pavlína, nar. 01.10.1973, Suvorovova 390, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Žižková Božena, nar. 16.01.1952, Suvorovova 390, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Lenčeš Jozef, nar. 15.11.1935, Na Vyhlídce 514, 742 42, Šenov u Nového Jičína
- Lenčešová Zdenka, nar. 20.02.1944, Na Vyhlídce 514, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Bajer Josef, nar. 02.11.1952, Skalky 1239/14, 741 01 Nový Jičín
- Bajerová Eva, nar. 07.12.1952, Skalky 1239/14, 741 01 Nový Jičín
- Žák Jaromír, nar. 13.07.1941, Suvorovova 590, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Žáková Milada, nar. 27.03.1944, Suvorovova 590, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Piecek Jiří, nar. 02.02.1947, Jubilejní 641/2, 741 01 Nový Jičín
- Heřmanová Marcela, nar. 22.12.1951, Dlouhá 784/17, 741 01 Nový Jičín
- Musálek Petr, nar. 14.02.1970, Beskydská 220, 741 01 Nový Jičín
- Musálková Irena, nar. 15.01.1938, Trlicova 548/27, 741 01 Nový Jičín
- Juhová Martina, nar. 10.02.1975, Poděbradova 1846/10, 741 01 Nový Jičín
- Rucký Jiří, nar. 17.05.1946, Dlouhá 784/17, 741 01 Nový Jičín
- Rucká Zdeňka, nar. 26.03.1949, Dlouhá 784/17, 741 01 Nový Jičín
- Stiborová Marie, nar. 16.3.1951, Budovatelů 1768/9, 741 01 Nový Jičín
- Dlabač František, nar. 16.03.1948, Budovatelů 1767/7, 741 01 Nový Jičín
- Dlabačová Dagmar, nar. 30.06.1950, Budovatelů 1767/7, 741 01 Nový Jičín
- Kramer Miloš, nar. 05.11.1957, Malostranská 690, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Kramerová Danuše, nar. 18.06.1954, Luční 1825/4, 741 01 Nový Jičín
- Skřehot Petr, nar. 07.10.1955, Riegrova, 523/3, 741 01 Nový Jičín
- Skřehotová Ilona, nar. 01.11.1954, Riegrova, 523/3, 741 01 Nový Jičín

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 6vBbtvd Č. účtu: 165763649/0800

- Janků Pavel, nar. 31.05.1957, Riegrova 524/5, 741 01 Nový Jičín
- Janků Miroslava, nar. 28.11.1961, Riegrova 524/5, 741 01 Nový Jičín
- Bartoňová Yvetta Ing., nar. 07.12.1968, Schnirchova 1253/3, 170 00 Praha 7
- Smetana Libor, nar. 20.12.1960, Malostranská 693, 742 42, Šenov u Nového Jičína
- Smetanová Petra, nar. 23.10.1972, Malostranská 693, 742 42, Šenov u Nového Jičína
- Masník Petr, nar. 02.11.1949, Příčná 244, 741 01 Nový Jičín
- Masníková Drahomíra Mgr., nar. 06.07.1953, Příčná 244, 741 01 Nový Jičín
- Horák Marek, nar. 18.04.1992, Malostranská 16, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Geryk Karel, nar. 28. 01. 1951, Novellara 562/42, 741 01 Nový Jičín
- Minařík Zdenek, nar. 12.09.1953, Arm. gen. L. Svobody 747, 742 13 Studénka
- Bidlová Pavlína MVDr., nar. 05.05.1973, č. p. 143, 547 01 Kramolna
- Jelen Přemysl, nar. 03.06.1974, Habeš 387, 679 06 Jedovnice
- Jelenová Drahomíra, nar. 29.05.1954, Trlicova 2178/65, 741 01 Nový Jičín
- Jelenová Martina, nar. 27.07.1975, Lužická 1644/23, 741 01 Nový Jičín
- Kitová Radmila, nar. 08.06.1977, Gregorova 143/41, 741 01 Nový Jičín
- Bílek Jiří Ing., nar. 02.11.1976, Bořkova 1310, 756 54 Zubří
- Hendrych Vojtěch, nar. 19.04.1967, Hluzov 14, 753 68 Černotín
- Hendrychová Edita, nar. 16.11.1970, Hluzov 14, 753 68 Černotín

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

k. ú. Šenov u Nového Jičína:
pozemky parc. č. 1913/11; 1484; 1468; 1467; 1469; 1466/1; 1465/1; 1463/1; 1463/3; 1464; 1462; 1463/2; 1463/4; 1461; 1459; 1460; 1458/1; 1457/1; 1458/2; 631/6; 1457/3; 1457/2; 190/8; 628; 629; 636; 633/2; 634/3; 634/2; 634/1; 651/16; 1502/1; 1457/5; 1457/2; 1457/4; 1454/2; 1454/1; 1455; 1456; 1454/3; 1453; 1452/1; 1452/2; 1442; 1443; 1445; 1444/19; 1451/4; 1451/8; 1451/10; 1451/25; 1451/11; 1448/1; 1449; 1451/9; 1451/3; 1451/26; 1305; 631/3; 1451/1; 651/6; 646; 679/3; 649/1; 649/2; 681; 678; 651/4; 651/11; 683; 682/1; 684; 651/21; 651/22; 651/23; 651/24; 651/15; 651/2; 651/20; 651/17; 651/3; 651/19; 650/1; 647; 648; 673; 672; 651/5; 677/5; 674/1; 674/2; 675; 676; 1810/8; 1810/7; 1810/6; 670/2; 1810/54; 1810/53; 1810/52; 1810/66; 1810/62; 1845/44; 1845/43; 1845/27; 1845/34; 1845/46; 1845/38; 1845/17; 1866/2; 1866/11; 1866/24; 1865/1; 1866/46; 1866/31; 1866/32; 1866/33; 1866/34; 1866/40; 1855/10; 1865/2; 1866/44; 801/4; 801/9; 1864/1; 1864/6; 1864/3; 1864/8; 1864/2; 1864/7; 1863/2; 1861/3; 1862; 1863/1; 1860; 1859/3; 1859/2; 1876/2; 1914/17; 1875; 1876/1; 1914/16; 1880, 1883; 1885; 1886; 1888; 1889; 690/4; 1914/33; 690/3; 690/8; 690/7; 690/6; 1914/37; 813/1; 811; 716; 833; 812/1; 812/2; 813/2; 815; 1914/36; 831/2; 831/1; 832; 830/1; 830/2; 829; 828; 827; 826; 825; 824; 823; 822; 820; 821/1; 821/2; 819; 818; 817/2; 817/1; 816; 701/1; 701/82; 692/1; 691/3; 701/11; 701/14; 701/12; 701/15; 701/13; 691/1; 701/64; 701/1; 701/67; 701/2; 701/79; 701/17; 701/18; 701/19; 701/20; 729/1; 729/3; 760/3; 1807/4; 761/1; 761/6; 1849/5; 1849/1; 1807/5; 761/15; 761/2; 761/3; 1807/1; 760/1; 767/1; 767/3; 1851/3; 1851/20; 1851/7; 1851/2; 1851/16; 780; 1851/8; 1851/21; 1914/57; 786/1; 786/3; 786/5; 787; 785; 784; 778/1; 805/1; 805/6; 805/5; 778/5; 1914/82; 788; 790; 789; 791; 792; 793; 798/4; 798/2; 798/3; 798/8; 1914/11; 1914/12; 1914/13; 1907/11; 1907/10; 688/5; 688/6; 688/7; 688/8; 1917/28; 1917/24; 1917/17; 1917/19; 1917/16; 1916/10; 1916/7; 1916/4; 1916/3; 1916/1; 1271; 1915/2; 1915/3; 1270; 1916/9; 1916/11; 1916/12; 1908/13; 1917/18; 1917/21; 1917/25; 1917/3; 1917/32; 688/1; 688/10; 688/2; 1914/2; 1914/34; 670/4; 669/6; 669/2; 669/5; 701/3; 770/1

k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí:
pozemky parc. č. 336/103; 336/2; 336/89; 336/90; 326/8; 336/55; st. 2057; st. 1722; 336/128; 337/23; 336/97; st. 1502; 336/102; 336/100; st. 1265; 336/108; 336/109; st. 1731; 275/5; 275/16; 334/2; 334/3; 330; 275/1; 329/3; 329/14; 329/13; 329/11; 334/3; 333/3; 263/14; 263/6; 275/29; st. 1522; 329/10; st. 1668;

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8ui8vesd Č. účtu: 1650676349/0800

272/12; 272/4 - Za účastníky územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona zdejší správní orgán vymezil osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (pozemky či stavby nebo stavby na nich, sousedící se záměrem) může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Při vymezení těchto účastníků řízení přihlédnul taktéž k budoucímu ochrannému pásmu dálnice, které je 100 m od osy komunikace. V případě silnice č. I/57 zdejší správní orgán u stanovení účastníků řízení přihlédl k 50 m ochranném pásmu silnice, u silnic II. a III, místních a účelových komunikací byla brána do úvahu vzdálenost 15 m od osy komunikace.

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet pozemků a staveb není vyčerpávající a může obsahovat nepřesnosti. V případě pochybností o účastenství v územním řízení poukazuje zdejší správní orgán na § 28 odst. 1 správního řádu. Podle tohoto ustanovení je za účastníka řízení považován v pochybnostech i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.

V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a). Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známí se doručuje jednotlivě.

Další písemnosti v řízení se budou v souladu s ust. § 2 odst. 5 liniového zákona doručovat jednotlivě pouze žadateli, obci na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům. Ostatním účastníkům se veškeré další písemnosti v řízení budou doručovat veřejnou vyhláškou.

Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení územního řízení, nesdělí ve výše stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných zájmů se stavbou souhlasí.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc ve smyslu ust. § 33 správního řádu.

Ve smyslu ust. § 36 odst. 5 správního řádu je účastník řízení nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Informace

podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí")

Výše uvedené územní řízení je navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť se jedná o záměr, který byl posouzen podle výše uvedeného zákona. Podle § 9 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu. Podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou občanské sdružení (spolky) oprávněny požadovat, aby byly předem informovány o zahajovaných správních řízeních.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650876349/0800
www.msk.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy vykonávající podle § 29 zákona o krajích, přenesenou působnost stanovenou mu § 2e odst. 1 liniového zákona pro stavbu „D48 MÚK Bělotín-Rybí, úsek km 18,1-20,3" uvádí níže uvedené informace dle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí postupem podle § 25 správního řádu:

- Kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí je přílohou tohoto oznámení o zahájení územního řízení, usnesení a informace.
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy upozorňuje, že se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
- Do příslušné projektové dokumentace pro navazující řízení a podkladů řízení lze nahlédnout na odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kancelář E116 v úřední hodiny, jež jsou v době doručení tohoto oznámení stanoveny každý pracovní den – pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin; úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 a v pátek od 8:00 do 13:00, nejlépe po předchozí telefonické domluvě, či na e-mailové adrese marek.skoblej@msk.cz.
- Předmětem rozhodnutí, které má být vydáno je územní rozhodnutí pro veřejně prospěšnou stavbu s názvem „D48 MÚK Bělotín-Rybí, úsek km 18,1-20,3". Povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva a/nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly.
- S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se lze seznámit v elektronické podobě na stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí na následujícím odkazu https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV9196?lang=cs.
- Veřejnost uvedená v § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru; veřejné ústní jednání se nekoná, připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 výše uvedeného zákona na úřední desce, k později podaným připomínkám se nepřihlíží.
- Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informace podle ust. § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, účastníkem řízení se ve smyslu § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí stává též podle písm. a) uvedeného § dotčený územní samosprávný celek nebo dle písm. b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životního prostředí; tj. *právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob.* V podání písemného oznámení doloží dotčená veřejnost splnění uvedené podmínky.
- Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. V odvolání doloží dotčená veřejnost splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Jmenný seznam dotčených orgánů:

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxzd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

- Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
- Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
- Obecní úřad Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
- Ministerstvo vnitra České republiky, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha č. 9, 741 01 Nový Jičín
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
- Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, Odbor letišť a letištních staveb, Oddělení letišť, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6

V souladu s ust. § 9a odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zdejší správní orgán žádá Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX o vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru.

Usnesení

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 39 odst. 1 správního řádu, **určuje**

níže uvedeným účastníkům řízení:

Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 zast. na základě plné moci konsorciem „MORAVA – BIM – RD zakázky menšího rozsahu" s vedoucí společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ 42767377 se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákon

- Město Nový Jičín, IČ 00298212, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
- Obec Šenov u Nového Jičína, IČ 60798432, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

- BABYCLUB KOSATKA a.s., IČ 24252191, Bechov 60, 294 04 Dolní Bousov
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava
- ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., IČ 27597075, Záluží 1, 436 01 Litvínov
- STAVMAT STAVEBNINY a.s., IČ 25121049, Pod Můstkem 884/6, 252 19 Rudná

- Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava
- CTP Moravia North, spol. s r.o., IČ 08783641, CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec
- AC Steel Group a.s., IČ 08616477, Strojnická 374, 735 62 Český Těšín
- Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, IČ 00417688, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín
- Veterinární univerzita Brno, IČ 62157124, Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno
- GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 700 01 Ústí nad Labem
- CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- Telia Carrier Czech Republic a.s., IČ 26207842, K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava
- ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- STAVBAŘ – výrobní družstvo, IČ 13642855, Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- ZAPA beton a.s., IČ 25137026, Vídeňská 495, 142 00 Praha 4
- VITTO TEA BOARD, s.r.o., IČ 26767112, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
- Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
- Bono auto a.s., IČ 14614812, Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- LXM Group a. s., IČ 25849832, Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- CALAMARI SE, IČ 28940423, Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava
- Hanon Systems Autopal s.r.o., IČ 26914620, Lužická 984/14, 741 01 Nový Jičín
- České Radiokomunikace a.s., IČ 24738875, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
- Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží, 390/42, 128 00 Praha 2
- MOL Česká republika, s.r.o., IČ 49450301, Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
- ContiTrade Services s.r.o., IČ 41193598, Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice
- Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
- STAMEDOP, a.s., IČ 47673729, U panelárny 538/1, 779 00 Olomouc
- POLIX s.r.o., IČ 06573339, Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- ALMA PNEU s.r.o., IČ 25392344, Malostranská 586, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- APREX MORAVA s.r.o., IČ 26809559, Teslova 873/2, 702 00 Ostrava
- ŠUDOMA s.r.o., IČ 25304241, Žďárského 197, 674 01 Kožichovice
- MONETA Money Bank, a.s., IČ 25672720, Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4
- Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
- Autocentrum Lukáš s.r.o., IČ 26824108, Masarykova 752, 757 01 Valašské Meziříčí
- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO – Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, IČ 60162694-006, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno
- Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
- Practical Management, s.r.o., IČ 25906968, Jiráskova 1043/9, 741 01 Nový Jičín
- RWE Gas Storage CZ, s.r.o., IČ 27892077, Limuzská 3135/12 Strašnice, 108 00 Praha 10
- GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem zast. GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Telco pro Services, a.s., IČ 29148278, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
- ČEPS, a.s., IČ 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
- Technické služby, příspěvková organizace, Šenov u Nového Jičína, IČ 71159193, Malostranská 565, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- UCED s.r.o., IČ 06403981, Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

Tel.: 595 622 222 IČ 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ CZ70890692
ID DS: 8xhbtsd Č. účtu: 1650676349/0800

- Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Divize Lipník nad Bečvou, IČ 00000205, Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Hykel Petr, nar. 11.04.1977, Trýbova 968/10, 602 00 Brno
- Žemlík Petr Mgr., nar. 06.10.1950, Dlouhoveská 1882/73a, 748 01 Hlučín
- Číp Pavel, nar. 03.04.1971, Anenská 793/31, 741 01 Nový Jičín
- Janečková Eva, nar. 18.08.1957, Křížkovského nám. 1372/3, 741 01 Nový Jičín
- Bezděk Zdeněk, nar. 23.04.1966, Jubilejní 611/10, 741 01 Nový Jičín
- Bezděková Renáta, nar. 22.02.1968, Jubilejní 611/10, 741 01 Nový Jičín
- Maiettová Martina, nar. 29.09.1969, Havlíčkova 1059/15, 741 01 Nový Jičín
- Vaníčková Jana, nar. 30.10.1989, Hřbitovní 933/101, 741 01 Nový Jičín
- Horečková Jarmila, nar. 30.01.1951, č. p. 150, 742 75 Lichnov
- Uhlár Jaromír Ing., nar. 26.10.1953, Bezručova 440/60, 741 01 Nový Jičín
- Uhlár Milan Ing., nar. 08.05.1955, Pod Skalkou 2279/42, 741 01 Nový Jičín
- Uhlár Vladimír, nar. 18.03.1959, Vrchlického 1511/3, 741 01 Nový Jičín
- Vaníček Miroslav, nar. 28.06.1988, Hřbitovní 933/101, 741 01 Nový Jičín
- Vaníčková Jana, nar. 30.10.1989, Hřbitovní 933/101, 741 01 Nový Jičín
- Vaníčková Zuzana, nar. 12.08.1966, Hřbitovní 933/101, 741 01 Nový Jičín
- Horák Daniel, nar. 26.11.1973, Malostranská 416, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Horák Josef, nar. 07.01.1942, Malostranská 416, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Horáková Marie, nar. 17.04.1944, Malostranská 416, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Petříčková Lenka, nar. 26.02.1967, Smetanovy sady 1831/26, 741 01 Nový Jičín
- Drda Miroslav, nar. 15.02.1971, Malostranská 295, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Blablová Marie, nar. 05.07.1959, č. p. 358, 742 53 Kunín
- Dvořáčková Irena, nar. 24. 10. 1957, č. p. 351, 742 53 Kunín
- Faldynová Petra Mgr., nar. 26.06.1971, č. p. 549, 742 75 Lichnov
- Hruška Milan, nar. 31.12.1983, Šenovská 249, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Geryk Petr, nar. 21.01.1972, Suvorovova 390, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Geryková Pavlína, nar. 01.10.1973, Suvorovova 390, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Žižková Božena, nar. 16.01.1952, Suvorovova 390, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Lenčeš Jozef, nar. 15.11.1935, Na Vyhlídce 514, 742 42, Šenov u Nového Jičína
- Lenčešová Zdenka, nar. 20.02.1944, Na Vyhlídce 514, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Bajer Josef, nar. 02.11.1952, Skalky 1239/14, 741 01 Nový Jičín
- Bajerová Eva, nar. 07.12.1952, Skalky 1239/14, 741 01 Nový Jičín
- Žák Jaromír, nar. 13.07.1941, Suvorovova 590, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Žáková Milada, nar. 27.03.1944, Suvorovova 590, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Piecek Jiří, nar. 02.02.1947, Jubilejní 641/2, 741 01 Nový Jičín
- Heřmanová Marcela, nar. 22.12.1951, Dlouhá 784/17, 741 01 Nový Jičín
- Musálek Petr, nar. 14.02.1970, Beskydská 220, 741 01 Nový Jičín
- Musálková Irena, nar. 15.01.1938, Trlicova 548/27, 741 01 Nový Jičín
- Juhová Martina, nar. 10.02.1975, Poděbradova 1846/10, 741 01 Nový Jičín
- Rucký Jiří, nar. 17.05.1946, Dlouhá 784/17, 741 01 Nový Jičín
- Rucká Zdeňka, nar. 26.03.1949, Dlouhá 784/17, 741 01 Nový Jičín
- Stiborová Marie, nar. 16.3.1951, Budovatelů 1768/9, 741 01 Nový Jičín
- Dlabač František, nar. 16.03.1948, Budovatelů 1767/7, 741 01 Nový Jičín
- Dlabačová Dagmar, nar. 30.06.1950, Budovatelů 1767/7, 741 01 Nový Jičín
- Kramer Miloš, nar. 05.11.1957, Malostranská 690, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Kramerová Danuše, nar. 18.06.1954, Luční 1825/4, 741 01 Nový Jičín
- Skřehot Petr, nar. 07.10.1955, Riegrova, 523/3, 741 01 Nový Jičín
- Skřehotová Ilona, nar. 01.11.1954, Riegrova, 523/3, 741 01 Nový Jičín

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8v6hesd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

- Janků Pavel, nar. 31.05.1957, Riegrova 524/5, 741 01 Nový Jičín
- Janků Miroslava, nar. 28.11.1961, Riegrova 524/5, 741 01 Nový Jičín
- Bartoňová Yvetta Ing., nar. 07.12.1968, Schnirchova 1253/3, 170 00 Praha 7
- Smetana Libor, nar. 20.12.1960, Malostranská 693, 742 42, Šenov u Nového Jičína
- Smetanová Petra, nar. 23.10.1972, Malostranská 693, 742 42, Šenov u Nového Jičína
- Masník Petr, nar. 02.11.1949, Příčná 244, 741 01 Nový Jičín
- Masníková Drahomíra Mgr., nar. 06.07.1953, Příčná 244, 741 01 Nový Jičín
- Horák Marek, nar. 18.04.1992, Malostranská 16, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Geryk Karel, nar. 28. 01. 1951, Novellara 562/42, 741 01 Nový Jičín
- Minařík Zdenek, nar. 12.09.1953, Arm. gen. L. Svobody 747, 742 13 Studénka
- Bidlová Pavlína MVDr., nar. 05.05.1973, č. p. 143, 547 01 Kramolna
- Jelen Přemysl, nar. 03.06.1974, Habeš 387, 679 06 Jedovnice
- Jelenová Drahomíra, nar. 29.05.1954, Trlicova 2178/65, 741 01 Nový Jičín
- Jelenová Martina, nar. 27.07.1975, Lužická 1644/23, 741 01 Nový Jičín
- Kitová Radmila, nar. 08.06.1977, Gregorova 143/41, 741 01 Nový Jičín
- Bílek Jiří Ing., nar. 02.11.1976, Bořkova 1310, 756 54 Zubří
- Hendrych Vojtěch, nar. 19.04.1967, Hluzov 14, 753 68 Černotín
- Hendrychová Edita, nar. 16.11.1970, Hluzov 14, 753 68 Černotín

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

k. ú. Šenov u Nového Jičína:
pozemky parc. č. 1913/11; 1484; 1468; 1467; 1469; 1466/1; 1465/1; 1463/1; 1463/3; 1464; 1462; 1463/2; 1463/4; 1461; 1459; 1460; 1458/1; 1457/1; 1458/2; 631/6; 1457/3; 1457/2; 190/8; 628; 629; 636; 633/2; 634/3; 634/2; 634/1; 651/16; 1502/1; 1457/5; 1457/2; 1457/4; 1454/2; 1454/1; 1455; 1456; 1454/3; 1453; 1452/1; 1452/2; 1442; 1443; 1445; 1444/19; 1451/4; 1451/8; 1451/10; 1451/25; 1451/11; 1448/1; 1449; 1451/9; 1451/3; 1451/26; 1305; 631/3; 1451/1; 651/6; 646; 679/3; 649/1; 649/2; 681; 678; 651/4; 651/11; 683; 682/1; 684; 651/21; 651/22; 651/23; 651/24; 651/15; 651/2; 651/20; 651/17; 651/3; 651/19; 650/1; 647; 648; 673; 672; 651/5; 677/5; 674/1; 674/2; 675; 676; 1810/8; 1810/7; 1810/6; 670/2; 1810/54; 1810/53; 1810/52; 1810/66; 1810/62; 1845/44; 1845/43; 1845/27; 1845/34; 1845/46; 1845/38; 1845/17; 1866/2; 1866/11; 1866/24; 1865/1; 1866/46; 1866/31; 1866/32; 1866/33; 1866/34; 1866/40; 1855/10; 1865/2; 1866/44; 801/4; 801/9; 1864/1; 1864/6; 1864/3; 1864/8; 1864/2; 1864/7; 1863/2; 1861/3; 1862; 1863/1; 1860; 1859/3; 1859/2; 1876/2; 1914/17; 1875; 1876/1; 1914/16; 1880, 1883; 1885; 1886; 1888; 1889; 690/4; 1914/33; 690/3; 690/8; 690/7; 690/6; 1914/37; 813/1; 811; 716; 833; 812/1; 812/2; 813/2; 815; 1914/36; 831/2; 831/1; 832; 830/1; 830/2; 829; 828; 827; 826; 825; 824; 823; 822; 820; 821/1; 821/2; 819; 818; 817/2; 817/1; 816; 701/1; 701/82; 692/1; 691/3; 701/11; 701/14; 701/12; 701/15; 701/13; 691/1; 701/64; 701/1; 701/67; 701/2; 701/79; 701/17; 701/18; 701/19; 701/20; 729/1; 729/3; 760/3; 1807/4; 761/1; 761/6; 1849/5; 1849/1; 1807/5; 761/15; 761/2; 761/3; 1807/1; 760/1; 767/1; 767/3; 1851/3; 1851/20; 1851/7; 1851/2; 1851/16; 780; 1851/8; 1851/21; 1914/57; 786/1; 786/3; 786/5; 787; 785; 784; 778/1; 805/1; 805/6; 805/5; 778/5; 1914/82; 788; 790; 789; 791; 792; 793; 798/4; 798/2; 798/3; 798/8; 1914/11; 1914/12; 1914/13; 1907/11; 1907/10; 688/5; 688/6; 688/7; 688/8; 1917/28; 1917/24; 1917/17; 1917/19; 1917/16; 1916/10; 1916/7; 1916/4; 1916/3; 1916/1; 1271; 1915/2; 1915/3; 1270; 1916/9; 1916/11; 1916/12; 1908/13; 1917/18; 1917/21; 1917/25; 1917/3; 1917/32; 688/1; 688/10; 688/2; 1914/2; 1914/34; 670/4; 669/6; 669/2; 669/5; 701/3; 770/1

k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí:
pozemky parc. č. 336/103; 336/2; 336/89; 336/90; 326/8; 336/55; st. 2057; st. 1722; 336/128; 337/23; 336/97; st. 1502; 336/102; 336/100; st. 1265; 336/108; 336/109; st. 1731; 275/5; 275/16; 334/2; 334/3; 330;

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 3650676349/0800

275/1; 329/3; 329/14; 329/13; 329/11; 334/3; 333/3; 263/14; 263/6; 275/29; st. 1522; 329/10; st. 1668; 272/12; 272/4

a jejich zástupcům lhůtu, ve které mohou uplatnit své námitky v územním řízení oznámeném dne 08. 06. 2022 pod č. j. MSK 76676/2022 a doručovaném společně s tímto usnesením. Je stanovena 15denní lhůta ode dne doručení oznámení o zahájení územního řízení a tohoto usnesení.

Dále v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 39 odst. 1 správního řádu, **určuje dotčeným orgánům:**

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
- Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
- Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
- Obecní úřad Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
- Ministerstvo vnitra České republiky, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha č. 9, 741 01 Nový Jičín
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
- Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, Odbor letišť a letištních staveb, Oddělení letišť, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6

lhůtu, ve které mohou uplatnit svá závazná stanoviska, a to nejpozději do 60 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení územního řízení a tohoto usnesení.

Ve stanovené lhůtě Krajský úřad Moravskoslezského kraje očekává zejména doručení závazného stanoviska MŽP k ověření změn záměru, závazného stanoviska MŽP ve věci odnětí půdy ze ZPF, závazného stanoviska MV a KŘPČR MSK ve věci výjimek z technických požadavků na stavby.

Upozornění: Dle ust. § 2 odst. 7 liniového zákona, pokud je správní rozhodnutí v řízení podle liniového zákona podmíněno závazným stanoviskem a dotčený orgán příslušný k vydání závazného stanoviska toto závazné stanovisko nevydá ani ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy o to byl správním orgánem příslušným k vedení řízení podle § 1 vyzván, platí, že rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem a k případnému později

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. Ustanovení věty první se pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a krajiny nepoužije.

Odůvodnění

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy obdržel dne 10. 05. 2022 pod č. j. MSK 64982/2022 žádost, kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 zast. na základě plné moci konsorciem „MORAVA – BIM – RD zakázky menšího rozsahu" s vedoucí společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ 42767377 se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby pod označením „D48 MÚK Bělotín-Rybí, úsek km 18,1-20,3".

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Po posouzení žádosti a jejich podkladů přistoupil zdejší správní orgán v souladu s § 87 stavebního zákona k vydání tohoto oznámení o zahájení územního řízení.

V souladu s ust. § 87 odst. 1 zdejší úřad upustil od ústního jednání, jelikož jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

V usnesení, které je doručováno společně s oznámením o zahájení územního řízení, zdejší správní orgán stanovil účastníkům řízení 15denní lhůtu, ve které mohou uplatnit své námitky ke stavebnímu záměru. Vzhledem k rozsahu stavby a obsahu doložených podkladů řízení shledal zdejší úřad lhůtu 15 dnů pro hájení práv účastníků řízení jako adekvátní a zcela dostatečnou. Určenou lhůtou není ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků.

V souladu s ust. § 2 odst. 7 liniového zákona, pokud je správní rozhodnutí v řízení podle liniového zákona podmíněno závazným stanoviskem a dotčený orgán příslušný k vydání závazného stanoviska toto závazné stanovisko nevydá ani ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy o to byl správním orgánem příslušným k vedení řízení podle § 1 vyzván, platí, že rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem a k případnému později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. S ohledem na výše uvedené ustanovení liniového zákona zdejší správní orgán dotčeným orgánům určil 60denní lhůtu k uplatnění závazných stanovisek.

Současně s tímto zdejší správní orgán účastníky řízení a dotčené orgány řádně poučil o tom, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Poučení

Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolat **do patnácti dnů** ode dne jeho doručení. Podané odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání se podává u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a je adresováno na odvolací orgán Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1.

Ing. Marek SKOBLEJ
referent pro silniční hospodářství

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8xbbxsd Č. účtu: 1650676349/0800

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Městského úřadu Nový Jičín a Obecního úřadu Šenov u Nového Jičína po dobu 30 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po vyznačení údajů a uplynutí lhůty vyvěšení žádáme o navrácení veřejné vyhlášky zpět zdejšímu správnímu orgánu zasláním do jeho datové schránky.

Vyvěšeno dne: 10. 6. 2022 Sňato dne: 11. 7. 2022

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína ① Dukelská 245 742 42

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Přílohy

Příloha č. 1 – žádost o vydání územního rozhodnutí

Rozdělovník

Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doručení do datové schránky):

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 zast. na základě plné moci konsorciem „MORAVA – BIM – RD zakázky menšího rozsahu" s vedoucí společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ 42767377 se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (doručení do datové schránky):

- Město Nový Jičín, IČ 00298212, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
- Obec Šenov u Nového Jičína, IČ 60798432, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručení do datové schránky):

- BABYCLUB KOSATKA a.s., IČ 24252191, Bechov 60, 294 04 Dolní Bousov
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava
- ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., IČ 27597075, Záluží 1, 436 01 Litvínov
- STAVMAT STAVEBNINY a.s., IČ 25121049, Pod Můstkem 884/6, 252 19 Rudná
- Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava
- CTP Moravia North, spol. s r.o., IČ 08783641, CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec
- AC Steel Group a.s., IČ 08616477, Strojnická 374, 735 62 Český Těšín
- Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, IČ 00417688, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín
- Veterinární univerzita Brno, IČ 62157124, Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno
- GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 700 01 Ústí nad Labem
- CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- Telia Carrier Czech Republic a.s., IČ 26207842, K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8ebaxsd Č. účtu: 16506763-9/0800